

C A T A L O G U E

Sonnier



Fabricant distributeur, apporteur de solutions depuis 1963

PRÉSENTATION SONNIER

Chers clients,

Sonnier Bois Panneaux Menuiseries est une entreprise familiale et passionnée créée en 1963 à Saint Rambert d'Albon par François Sonnier.

Elle se développe rapidement autour du bois exotique et des panneaux auprès des professionnels et des particuliers.

En 1998, son fils David, entre dans l'entreprise et continue son développement. L'agence de Davézieux est créée, le site principal déménage sur Salaise sur Sanne où il a senti l'opportunité d'une nouvelle zone commerciale. Il continue sa croissance et développe en parallèle son atelier et sa technicité ce qui lui permet d'être reconnu sur le marché comme fabricant et distributeur.

En 2019, soucieux de continuer ce développement, Sonnier se rapproche de la société Chambost. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs, cultivent leur indépendance d'entreprises familiales, placent les hommes au coeur de l'entreprise et font de la relation avec nos clients la réussite de tous les jours.

Aujourd'hui toute l'équipe Sonnier est fière de vous présenter son nouveau catalogue. Il reprend notre offre, les différents services que nous vous proposons au quotidien afin d'apporter des solutions à vos besoins et de vivre ensemble une passionnante aventure.

Sincèrement vôtre,

*Antoine Marrant
et son équipe*



NOS VALEURS

QUI NOUS FONT VIVRE AU QUOTIDIEN....

Équilibre

Pour nous, ce sont des relations équitables entre tous les acteurs de la chaîne de l'entreprise, dans le respect de l'environnement.

Professionnalisme

Pour nous, c'est être reconnu comme un acteur du bâtiment qui tient ses engagements, et qui par la formation continue, est expert dans son domaine pour délivrer un travail de qualité.

Ouverture

Pour nous, c'est sortir du jugement, accepter de travailler avec les différences, faire preuve de curiosité et d'écoute.

Convivialité

Pour nous, c'est le partage de bons moments pour que travail rime aussi avec plaisir d'être ensemble.

NOTRE OFFRE COMPLÈTE

POUR RÉPONDRE À TOUTS VOS BESOINS...

BOIS

BOIS MASSIFS

BOIS USINÉS

BOIS DE STRUCTURES

PANNEAUX

PANNEAUX BRUTS & DÉCORATIFS

PANNEAUX ACOUSTIQUES

PANNEAUX TECHNIQUES

MENUISERIES

MENUISERIES EXTÉRIEURES

MENUISERIES INTÉRIEURES



RENSEIGNEZ-VOUS

DES COMMERCIAUX À VOTRE ÉCOUTE. UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES POUR VOUS ASSISTER AU QUOTIDIEN POUR CONSTRUIRE ET RÉUSSIR VOS PROJETS.



Lauréat de la plus belle salle d'exposition 2021

SOMMAIRE

1. FABRICATION - NOS ATELIERS

P.6 - Nos experts à vos côtés

P.7 - Notre atelier de transformation

- P. 7 - Découpe de panneaux.
- P. 8 - Placage de chants droits, courbes et rainurage intégré.
- P. 9 - La presse à stratifiés.
- P. 10 - Perçage, usinage et défonçage.
- P. 11 - Le travail du bois.

2. NOS MARQUES

P.12 - Artphony - panneaux acoustiques sur-mesure

P.14 - Rexwall - Panneaux acoustiques

P.16 - Panostrat - Panneaux stratifiés compacts

3. NOS SOLUTIONS DÉCORATIVES

P.18 - Gamme décorative Pflleiderer - collection 2021/2022

P.20 - Gamme studio-natur - Finsa

P.21 - Gamme décor One World - Swiss Krono

P.22 - A la hauteur de votre créativité...

- P. 22 - Gamme «Tactyle» - Gamme «contreplaqué sandesign color».
- P. 23 - Gamme «Fibracolor» - Gamme «MDF Fibracolor Tex & Twincolour».
- P. 24 - Panneau 3 plis - Panneau lamellé-collé.
- P. 25 - Panneau latté - Aggloméré - Contreplaqué peuplier - Tablette.
- P. 26 - Gamme «Arpa».
- P. 27 - Plan de travail - Gamme «Westag» - Gamme «Radiata».

4. NOS SOLUTIONS STANDARDS

P.28 - Pour aménager votre habitat...

- P. 28 - OSB - Contreplaqué.
- P. 29 - MDF - Aggloméré.

5. NOS SOLUTIONS IGNIFUGÉES

P.30 - Pour résister au feu...

- MDF - Aggloméré - Gamme Plateforme.

6. NOS SOLUTIONS HYDROFUGÉES

P.31 - Pour lutter contre l'humidité...

- Aggloméré - Contreplaqué - MDF - Mélaaminé.

7. NOS SOLUTIONS LÉGÈRES

P.32 - Pour apporter du style à vos créations...

- Aggloméré et autres solutions légères

8. NOS SOLUTIONS FACADES

P.33 - Pour enjoliver votre habitat...

- P. 33 - Bardage bois - Cornière d'angle
- P. 34 - Gamme MEG
- P. 35 - Gamme Tectiva

9. NOS SOLUTIONS TECHNIQUES

P.36 - Pour concevoir des coffrages et bien d'autres...

- Gamme Eterboard - Gamme Duripanel.

10. NOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

P.37 - Adaptés à vos envies...

- P. 37 - Lame de terrasse (Pin - Résineux Européen - Exotique).
- P. 39 - Dalle de terrasse - Accessoires.
- P. 40 - Lame de terrasse composite - Accessoires.
- P. 41 - Aménagement extérieur en bois.
- P. 42 - Clôture.
- P. 44 - Brise-vue et Treillis.
- P. 45 - Pergola et voile triangle.

11. NOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

P.46 - Pour rendre votre intérieur plus chaleureux...

- P. 46 - Bardage intérieur et lambris.
- P. 47 - Revêtement de sol.
- P. 49 - Parquet - Haro.
- P. 51 - Nos autres essences de parquets - Parquet Teck Navylam.

P.52 - Pour relouer et ranger...

- P. 52 - Châssis à Galandage Sogal - Façade de placard - Verrière.
- P. 53 - Gamme Emuca.

P.54 - Pour parfaire vos finitions

- P. 54 - Quart de rond - Angle arrondi.
- P. 55 - Carrelet - Chambranle - Chant plat - Corniche - Couvre-joint.
- P. 56 - Echarpe volet - Encadrement - Liteau - Nez de cloison - Pareclose.
- P. 57 - Plinthe.
- P. 58 - Tasseau.

12. NOS SOLUTIONS BOIS BRUTS DE MENUISERIE

P.59 - Pour la qualité de votre structure...

- P. 59 - Bois du Nord.
- P. 60 - Feuillu - Bois exotique rouge.
- P. 61 - Bois d'ossature et de structure.

14. NOS BLOC-PORTES TECHNIQUES

P.62 - Une offre complète

- P. 62 - Porte à recouper - huisserie bois.
- P. 64 - Huisserie.
- P. 65 - Bloc-porte alvéolaire et plein - bloc porte blindé palière EI30.
- P. 66 - Bloc-porte palière EI30 - Bloc-porte coupe feu.
- P. 67 - Porte seule.
- P. 68 - Châssis fixe non vitré.

13. NOS PRODUITS QUINCAILLERIE

P.72 - Pour personnaliser votre intérieur...

- P. 72 - My Tube.
- P. 73 - Pied - Crémaillère - Console.

P.74 - Pour entretenir votre habitat...

- P. 74 - Dégriseur - Fond dur préplast - Nettoyant - Rénovateur.
- P. 75 - Lasure - Huile.
- P. 77 - Vitrificateur - Saturateur.
- P. 78 - Traitement - Teinte à bois - Mastic.
- P. 79 - Pate à bois - Vernis - Savon.
- P. 80 - Autres produits.


15. NOS PARTENAIRES

P.81 - Sélectionner pour vous apporter le meilleur

16. NOS SERVICES

P.82 - Pour vous accompagner tout au long de votre projet...

P.83 - Fiche de débit



FABRICATION - NOS ATELIERS

Nos experts à vos côtés



Nos équipes

Sonnier est une équipe de technico-commerciaux, avec un bureau d'études et une équipe de production spécialisés depuis de nombreuses années dans la transformation et la commercialisation de panneaux et de bois massifs.

Cotation rapide de vos projets techniques

- › Des interlocuteurs **experts en Bois- Panneaux**.
- › Un **bureau d'études CAO / DAO** réactif.
- › L'expertise d'une **PME familiale** depuis 1963.



NOS SERVICES SONNIER


Pour toutes demandes de devis
be@sonnier.fr ou sonnier@sonnier.fr

FABRICATION - NOS ATELIERS

Notre atelier de transformation

Une réponse systématique à votre projet, quelque soit la marque ou le support (bois, panneaux, compacts, composites...). Nous analysons et étudions en détail vos plans afin de vous donner un prix optimisé. Nous usinons et livrons sur chantier.

Découpe de panneaux



Scie à plat

Nos scies permettent des découpes efficaces et précises des panneaux de type :

Le bois, panneau, compact, composité, l'aggloméré, brut, mélaminé, stratifié, et contreplaqué...



Scie verticale

Notre parc-machine

- ✓ 3 centres de sciage à plat.
- ✓ 2 scies verticales.

Certaines de nos scies sont équipées d'un chargeur arrière pour effectuer les grosses séries. Nous possédons une largeur de coupe maximum de 4300 mm et jusque 75 mm en épaisseur.



Placage de chants droits, courbes et rainurage intégré



Plaques de chants

Nous proposons des collages EVA et PU suivant les prestations. Nos investissements réguliers permettent d'avoir une unité de placage dernière génération afin d'assurer une qualité optimale de réalisation.

Nous avons la possibilité de réaliser dans nos ateliers du placage de chants :

- ✓ Droits
- ✓ Courbés
- ✓ Rainurage intégré

Le collage PU assure de très bonnes propriétés mécaniques et hydrofuges ainsi qu'une finition parfaite.

Notre parc-machine

- ✓ 2 plaqueuses de chants et rainureuses.

Nous plaquons des panneaux de 8 à 60 mm d'épaisseur, avec des épaisseurs de chants de 0.4 à 12 mm. Tous types de chants ABS et bois massifs avec une disponibilité sous 72h sur la plupart des marques décoratives sur le marché. Nos unités sont équipées de : groupes d'affleurages, groupes de chanfreinages pour une excellente finition du chant (2 rayons différents), ainsi que des racleurs de chants.



La presse à stratifiés



presse à stratifiés

Nous proposons une prestation de pressage de vos stratifiés sur tous types de panneaux.

Notre prestation de presse partielle : vous nous fournissez les stratifiés décors, nous réalisons la prestation de pressage avec les panneaux supports et contrebalancements.


Notre prestation de presse complète : nous vous fournissons les stratifiés de toutes les marques et la prestation de pressage avec panneaux supports et contrebalancements.

Notre parc-machine

✓ 2 presses à stratifiés

Nous possédons une presse collage PUR classe D4/D5 ainsi qu'une presse verticale colle blanche largeur 1600 mm.

Formats maximum des machines : 3500 mm x 1300 mm (PUR) et 3050 mm x 1600 mm (colle blanche).



Perçage, usinage et défonçage



Centre d'usinage

Nous vous proposons une prestation de divers usinages du perçage au défonçage. Nous possédons également un outillage adapté à la fabrication de panneaux acoustiques.

Notre parc-machine

- ✓ 5 centres numériques
- ✓ 1 nesting
- ✓ 5 axes

Les centres d'usinage à commandes numériques sont adaptés aux panneaux et aux bois massifs. De plus, ils permettent de percer, usiner, défoncer et graver tous types de panneaux. C'est un outil adapté à l'acoustique.

Formats maximum des machines : 3700 x 1920 mm et 6000 x 1500 mm.

Nous usinons également la gamme fibrociment ETERNIT, DURIPANEL et ETERBOARD (en stock). Ainsi que tous types de panneaux compacts.



Le travail du bois



Raboteuse 4 faces 6 arbres



Raboteuse utis - largeur : 710 mm



Ponçeuse à large bande 130 mm



Dégauchisseuse



Déligneuse




Toupie



Scie radiale



Nous possédons une ligne complète pour le bois avec des menuisiers dédiés. Cette ligne est composée du parc-machines présenté ci-dessus.



NOS MARQUES

Panneaux acoustiques sur-mesure

Installée dans l'Isère depuis 1963, artPHONY® fabrique et transforme tous types de panneaux/marques dans une démarche industrielle de qualité, des panneaux "stratifiés directs" et mélaminés pour le marché du mobilier, de l'agencement et du bâtiment.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Conception produit (Bureau d'études et cellule R&D)

Fabrication - Contrôle qualité - Commercialisation - Service après-vente.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Forte de 50 ans d'expérience, artPHONY® s'adapte à l'évolution du marché pour apporter les solutions les mieux adaptées à ses clients grâce à sa cellule R&D et ses investissements continus.

Nos finitions et supports de panneaux

• Nos finitions

Panneau essences fines

Les panneaux acoustiques artPHONY en essences fines sont des panneaux acoustiques utilisables dans tous les domaines de l'aménagement intérieur. Ce panneau acoustique replaqué à revêtement décoratif, associe une feuille de bois véritable en placage et possède un support en MDF. Sa face est décorative à essence fine jointée.

Panneau en bois massif et brut




Des panneaux qui sont au plus près de leur état naturel. Le bois est peu modifié, traité ou transformé. Il a la caractéristique d'être relativement robuste et lourd par ses dimensions et sa densité.

Panneau en mélaminé


Des panneaux de particules ou MDF placés au centre de deux feuilles décoratives imprégnées de résine mélamine. L'adhérence et l'association du panneau avec les feuilles décoratives ont lieu à chaud et sous pression sans l'utilisation de colle.

Panneau en stratifié

Des panneaux acoustiques composites. Ces panneaux sont composés d'une surface de protection qui est imprégnée de résine mélamine pour les décors imprimés, d'une feuille décor imprimée ou unie également imprégnée de résine mélamine, et enfin la couche support qui est un empilage de papiers krafts imprégnés à son tour.



Trous ronds avec forme graphique



Trous ronds

Nos supports

Nos panneaux acoustiques artPHONY améliore considérablement le confort acoustique d'une pièce ou d'un lieu. En effet, nos panneaux absorbent selon son coefficient α_w les sons parasites causés par la voix et les bruits.



Pour la création de nos panneaux acoustiques, nous les réalisons 100% sur-mesure en fonction de vos envies pour pouvoir s'adapter au maximum au lieu où ils seront posés.

Panneau hydrofuge

Grâce à un traitement appliqué par-dessus le panneau afin de lui permettre de se préserver de l'eau et de l'humidité présents dans une pièce.

Panneau ignifuge


Un traitement est appliqué sur les panneaux acoustiques une fois leur conception finit pour leur permettre de résister plus longtemps et plus facilement au feu et à la forte chaleur. Ce traitement améliore la tenue du panneau dans le feu.




+ NOS SERVICES SONNIER

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site internet

www.artphony.fr



Rainage et perforation



Micro perforation




Trous oblongs

NOS MARQUES

Panneaux acoustiques



REXWALL ACOUSTIQUE - Panneaux acoustiques absorbants



- Un concept d'aménagement mural MDF révolutionnaire car il est micro-perforé à hauteur de 137 000 trous / m².
- Ces panneaux à finition immédiate et sans joint ont un coefficient d'absorption acoustique exceptionnel de 0.75 α lié à une finition hautement esthétique pour des projets aussi bien en neuf qu'en rénovation.


- Les technologies de perçage acoustique et d'assemblage sont brevetées et permettent d'encliqueter ces panneaux acoustiques rapidement et simplement.
- L'installation est ainsi 3 fois plus rapide qu'avec un système traditionnel.
- Le résultat final est une paroi acoustique résistante aux rayures et d'un entretien facile.



Les absorbeurs Helmholtz sont les systèmes d'absorption les plus efficaces pour la correction de la réverbération des fréquences de la voix humaine.



300 décors stratifiés haute pression HPL
104 décors en bois véritables
12 décors en mélaminé





Le type de noyau standard des panneaux acoustiques est en MDF haute densité (panneaux en qualité ignifuge sur demande). Ces panneaux garantissent un aspect esthétique et intemporel, ainsi qu'une bonne stabilité dans les différentes conditions de réalisation.



Sur mesure à la demande.
Portes d'armoires absorbantes sur-mesure.




Tous les produits sont résistants aux rayures et aux chocs.



- Convient pour l'habillage mural des locaux à usage d'habitation ou recevant du public.
- En option, certification FSC, PEFC, version ignifuge ou hydrofuge.
- Classement de réaction au feu : Euroclass B-s2,d0
- Classement d'émissions de COV : A+
- Livré prêt à poser.



3 gammes de panneaux



+ 180 décors pour une combinaison personnalisée
avec 9 finitions disponibles sur commande

• Les essences fines

H. 3020 mm x La. 600,5 mm (utile 584 mm) Épaisseur 11 mm

REXWALL Clic / REXWALL Clic Acoustique Micro-perforé

Utilisable dans tous les domaines de l'aménagement intérieur, ce panneau replaqué à revêtement décoratif, associe une feuille de bois véritable en placage et possède un support en MDF 10mm Euroclass B-s2,d0. Il peut être livré avec ou sans perforations acoustiques selon les exigences du projet.

Sa face est décorative à essence fine jointée.

+ 100 essences disponibles sur commande

• Les Mèlaminés

H. 3020 mm x La. 600,5 mm (utile 584 mm) Épaisseur 10 mm

REXWALL Clic / REXWALL Clic Acoustique Micro-perforé

Utilisable dans tous les domaines de l'aménagement intérieur, ce panneau en mdf 10 mm mèlaminé peut être livré avec ou sans perforations acoustiques selon les exigences du projet.

+ 180 décors disponibles sur commande

• Les Stratifiés

H. 2820 mm x La. 508 mm (utile 491,5 mm) Épaisseur 10 mm





REXWALL Clic / REXWALL Clic Acoustique Micro-perforé

Utilisable dans tous les domaines de l'aménagement intérieur où il y a de fortes sollicitations, ce panneau en MDF 10 mm Euroclass B-s2,d0 replaqué stratifié peut être livré avec ou sans perforations acoustiques selon les exigences du projet.

En effet, le stratifié est beaucoup plus résistant au choc et à la rayure que le mèlaminé ou le bois véritable.

REXWALL PLAFOND

- Pose facile sur tasseaux bois ou rails métalliques avec clips de fixation ou agrafes.
- Finitions esthétiques avec moulures adaptées.
- Nombreux décors ou essences.



+ NOS SERVICES SONNIER

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site internet www.rexwall.fr

Ou téléchargez notre application gratuite



NOS MARQUES

Panneaux stratifiés compacts



Offre une excellente résistance aux intempéries, aux variations de températures et aux rayonnements solaires. Elle garantit une parfaite conservation des couleurs dans le temps. Stratifié à haute pression, élaboré à partir de plusieurs couches de papier kraft de résine pour produire un stratifié d'une épaisseur de 4 à 20 mm, il assure une robustesse et une résistance aux chocs et à l'usure.

La gamme Panostrat est un matériau idéal pour les revêtements extérieurs ou intérieurs. **Hydrofuge et imputrescible, elle résiste également à l'eau, au gel, aux moisissures et au pourrissement.** Le grand choix des coloris et des finitions en font un produit incomparable pour l'habillage de douches, balcons, cloisons...

Le COMPACT est **un revêtement inaltérable, résistant, à l'eau, aux chocs et aux agents chimiques pour la gamme intérieure et inaltérable.** Bénéficie d'une garantie fabricant de 10 ans - Classé M1 (sur demande).

Gamme intérieure

Le **Compact** (stratifié massif) est un revêtement qui a une vocation décorative pour l'habillage intérieur ou utilisé pour la construction de module, cabines sanitaires, portes, façades de cuisine, tables de restaurant, habillage mural, pièces techniques... Dans plus de 1000 décors bois, unis, fantaisies et métalliques ou en décor personnalisé selon vos souhaits.

D'une grande facilité d'entretien, sa densité particulièrement élevée lui confère une résistance à l'humidité et aux chocs incomparable.



3050 x 1300 mm - 2440 x 1220 mm - 3630 x 1830 mm

1 ou 2 faces décors traitées de façon identique (selon les gammes)


Épaisseur des panneaux : 4, 6, 8, 10 et jusqu'à 20 mm

Différentes finitions disponibles selon les gammes


Masse : 1400 Kg / m³ env.

Gamme décor « panostrat »

Offre une excellente résistance aux intempéries, aux variations de températures et aux rayonnements solaires. Elle garantit une parfaite conservation des couleurs dans le temps. La superposition des différentes feuilles de kraft imprégnées de résine assure une robustesse et une résistance aux chocs et à l'usure. La gamme Panostrat est un matériau idéal pour les revêtements extérieurs ou intérieurs. Hydrofuge et imputrescible, elle résiste également à l'eau, au gel, aux moisissures et au pourrissement.



011 Noir



851 Blanc

ÉPAISSEURS (MM)

4
6
8
10
12
12

FORMATS (MM)

3050 x 1305 - Blanc 851
3050 x 1305 - Blanc 851
3050 x 1305 - Blanc 851
3050 x 1305 - Blanc 851
3050 x 1305 - Blanc 851
3050 x 1305 - Noir 011

CODES

110931
109420
109421
109422
109572
109625



NOS SERVICES SONNIER

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site internet.

www.panostrat.fr







NOS SOLUTIONS DÉCORATIVES

Gamme décorative Pfleiderer - collection 2021-2024

Gamme « unis couleurs »



Gamme « beyond the sea »



Gamme « niveau de gris »




Gamme « métalliques »




Mélangé : épaisseur 19 mm en
Stratifié : épaisseur 0.8 mm en f

Gamme « minéraux »



S63045 STM
india white



F76100 CR
sierra gold




F76001 ML
loftec



F76044 ML
bellato gris



S60036 SX
béton classique




S63044 STM
caviar noir




F76149 CR
kex

Gamme « black coffee »




R20284 NW
chêne wilton blanc




R50083 NW
wengé argenté



R48005 NW
glamour wood lumineux




R34032 NW
frêne portland noir



R20033 NW
chêne foncé

Gamme « as time goes by »



R37001 ML
orme baron




R20006 RU
chêne sonoma




R20128 RU
chêne sonoma clair




R20074 RU
chêne bordeaux clair




R20027 RU
chêne lancetot clair



R20286 NW
chêne italien




R37017 NW
orme salisbury gris



R20031 RU
chêne sonoma truffé




R20285 NW
chêne wilton roseau




R20351 NW
flamed wood


Gamme « Summertime »




R38002 RU
acacia




R55073 ML
pin sable




R34023 NW
frêne portland clair




R34033 NW
frêne montagnard




R20021 NW
chêne de lindberg



R20095 NW
chêne milano




R20038 NW
chêne chalet nature



R20315 NW
chêne artisan




R37016 NW
orme salisbury nature




R20256 NW
chêne lorengo

Gamme « tea for two »



R30001 NW
noyer standard




R42006 ML
cerisier havanna




R50084 NW
teak doré

Gamme « pianoman »




R50095 NW
teak laos




R50031 ML
olivier d'espagne foncé




R20234 NW
chêne springfield foncé




R34024 NW
frêne portland foncé




R30013 NW
noyer altamira foncé




R30011 NW
madison walnut




R30135 NW
noyer okapi



R38000 NW
chataignier



R30021 NW
noyer milano



R50004 RU
sangha wengé nature

NOS SOLUTIONS DÉCORATIVES

Gamme studio natur- Finsa


Gamme «chêne»

MDF repequé FIBRANATUR : (1) 3050 x 1220 mm ou (2) 2440 x 1220 mm - épaisseur 19 mm


Pour créer votre propre style, une décoration unique, des lieux et des meubles personnalisés tout en étant connecté avec la nature, rien de tel que le placage de bois. Pour vous accompagner dans cette création d'espaces originaux et vous offrir le meilleur du bois, Finsa a conçu et développé la nouvelle gamme **STUDIO NATUR**.




Cette nouvelle gamme Studio Natur se compose de 20 essences fines à caractère unique et innovant réparties en 4 collections : *Carácter*, *Organic*, *Milano* et *Bohemian*.




Chêne Rustique (1)




Chêne Alba (1)




Chêne Naturel Vintage (1)



Chêne Grisigo (1)



Chêne Gris Vintage (1)



Chêne Fumé Forte (1)



NOS SERVICES


Nous pouvons fournir e
marques de panneaux

NOS SOLUTIONS DÉCORATIVES

Gamme décor One World - Swiss Krono

Cette gamme englobe les surfaces monochromes, de bois et de design les plus diverses, celles-ci pouvant être associées entre elles et s'intégrer parfaitement de différentes manières. En accord avec les tendances de design mondiales les plus récentes, repérées par notre veille intense et continue du marché. Spécialement adaptés aux demandes de nos clients. Que vous préféreriez les couleurs intenses et vives, des styles modernes exceptionnels ou une finition bois classique : la collection ONE WORLD vous propose les décors qu'il vous faut.


Gamme « les unis »




Gamme « Wood design »



Gamme « Black and white »



Gamme « Metallic »



SONNIER

et transformer toutes les
décoratifs.

NOS SOLUTIONS DÉCORATIVES

A la hauteur de votre créativité...

Gamme « Tactyle »



MDF

Beton Grey

Format : 3050 x 1220 - épaisseur : 19 mm



Sherwood V

Placage reconstitué Navy Grey A/A - Support MDF

Format : 2440 x 1220 mm - épaisseur : 19 mm



Vintage V

Placage Chêne Aspect Brossé Vieilli A/B

Format : 2440 x 1220 mm / 3050 x 1220 - épaisseur : 19 mm



Vintage V - Noir

Noir MDF

Format : 3050 x 1220 mm - épaisseur : 18 mm



Vintage V

Placage Chêne Aspect petit noeuds A/B

Format : 2440 x 1220 mm / 3050 x 1220 - épaisseur : 19 mm




Yosemite


Placage reconstitué Navy Grey A/A

Format : 2440 x 1220 mm - épaisseur : 19 mm

Gamme « contreplaqué sandesign color »



Vert Amande



Marron




Bleu




Jaune




Blanc




Vert



Noir




Vert d'eau




Orange



Transparent



Rouge




Gris clair

COULEURS	RAL	FORMAT EN STOCK
Vert amande	6019	2030 x 1250 x 18
Gris foncé	7012	2030 x 1250 x 18
Bleu	5012	2030 x 1250 x 18
Jaune	1018	2030 x 1250 x 18
Blanc	9003	2030 x 1250 x 18
Vert	6025	2030 x 1250 x 18
Noir	9004	2030 x 1250 x 18
Orange	2008	2030 x 1250 x 18
Vert d'eau	5021	2030 x 1250 x 18
Transparent		2030 x 1250 x 18
Rouge	3020	2030 x 1250 x 18
Gris clair	7001	2030 x 1250 x 18

- › Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de **1.4 mm en bouleau**.
- › Coloré teinté des 2 côtés avec un vernis spécial 3 couches de haute qualité, résistant aux UV, laissant entrevoir le **veinage du bouleau**.
- › Solutions décoratives permettant une **variété d'effets créatifs originaux**.
- › Adapté à la fabrication de jouets pour enfants selon la norme EN 71-3.
- › **Applications** : Usage uniquement intérieur, solutions décoratives pour le revêtement et l'agencement.


Gamme « Fibracolor »



COULEURS	EPAISSEUR	FORMAT EN STOCK
Gris E-Z	19	2850 x 2100
Anthracite E-Z	19	2850 x 2100
Bleu E-Z	19	2850 x 2100
Jaune E	19	2850 x 2100
Rouge E-Z	19	2850 x 2100
Noir E-Z	8	2850 x 2100
	19	2850 x 2100
	30	2850 x 2100

- › Panneaux en fibres de bois, **teintés dans la masse**.
- › Disponibilité en 6 couleurs.
- › **Solidité, consistance** et intensité de la coloration.
- › Solutions décoratives pour le revêtement.
- › Produits originaux permettant **une variété d'effets créatifs** pour vos projets.
- › **Applications** : Architecture éphémère, décoration intérieure, comptoirs et présentoirs commerciaux, mobiliers et solutions design...


Gamme « MDF Fibracolor Tex »



COULEURS	EPAISSEUR	FORMAT EN STOCK
1. Prisma	19	2850 x 1045
2. Mojave	19	2850 x 1045
3. Trama	19	2850 x 1045
4. Blocks	19	2850 x 1045
5. Fuji	19	2850 x 1045
6. Veta	19	2850 x 1045
7. Cimento Gris	19	2850 x 1045

- › Panneaux en fibres de bois, **teintés dans la masse**.
- › Effet structuré sur une face avec un motif parmi 7 proposés.
- › **Produits novateurs** permettant une diversité d'effets créatifs et originaux.
- › Solutions décoratives pour le revêtement.
- › **Applications** : Architecture éphémère, décoration intérieure, comptoirs et présentoirs commerciaux, mobiliers et solutions design...

Gamme « MDF Twincolour »



COULEURS	EPAISSEUR	FORMAT EN STOCK
Bleu E-Z	16	2850 x 2100
Jaune E-Z	16	2850 x 2100
Gris E-Z	16	2850 x 2100
Rouge E-Z	16	2850 x 2100

- › Panneaux en fibres de bois, **teintés dans la masse**.
- › Deux couches extérieures de Fibracolor Noir E-Z, de 3 mm d'épaisseur.
- › Une couche intérieure de la gamme fibracolor, de 10 mm d'épaisseur.
- › Solutions esthétiques pour le revêtement et l'agencement.
- › **Applications** : Architecture éphémère, décoration intérieure, comptoirs et présentoirs commerciaux, mobiliers et solutions design...

NOS SOLUTIONS DÉCORATIVES

A la hauteur de votre créativité...

Panneau 3 plis



Épicéa



Mélèze



Douglas



Chêne

ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
PANNEAU 3 PLIS ÉPICÉA B/C⁺		
16	2500 x 2050	107950
19	2500 x 2050	100155
19	5000 x 2050	100156
22	2500 x 2050	100157
22	5000 x 2050	102059
27	2500 x 2050	100158
27	5000 x 2050	102246
32	2500 x 2050	100162
32	5000 x 2050	102105
42	5000 x 2050	102247
PANNEAU 3 PLIS MÉLÈZE B/C⁺		
19	5000 x 2050	105821
27	5000 x 2050	109403
PANNEAU 3 PLIS DOUGLAS B/C⁺		
19	5000 x 2050	110219
PANNEAU 3 PLIS CHÊNE		
20	2050 x 1250	110878
20	2300 x 1250	110879
20	2500 x 1250	111272

Panneau lamellé-collé



Chêne



Hêtre

ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
CHÊNE ABOUTÉ		
19	3000 x 650	111701
26	3000 x 650	111702
31	3000 x 650	111703
40	3000 x 650	111704
19	2500 x 1220	111705
26	2500 x 1220	111706
31	2500 x 1220	111707
40	2500 x 1220	111708
31	4000 x 650	111709
40	4000 x 650	111710
CHÊNE NON ABOUTÉ		
32	1000 x 320	111359
HÊTRE ABOUTÉ		
19	3000 x 650	111691
26	3000 x 650	111692
31	3000 x 650	111693
40	3000 x 650	111694
19	2500 x 1220	111695
26	2500 x 1220	111696
31	2500 x 1220	111697
40	2500 x 1220	111698
31	4000 x 650	111699
40	4000 x 650	111700
19	3000 x 650	111718
26	3000 x 650	111719
33	3000 x 650	111720



Chêne Rustica



Épicéa



Hêtre

ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
CHÊNE RUSTICA SOLID		
19	3000 x 1250	111021
27	3000 x 1250	111022
40	3000 x 1250	111023
ÉPICÉA		
21	2500 x 1210	100172
40	2500 x 1220	105831
HÊVEA		
18	4500 x 1100	110055
33	4500 x 1100	110693
44	4500 x 1100	109613
54	4500 x 1100	110045
62 (Durian)	5500 x 550	110717

Panneau latté



Chêne

ÉPAISSEUR (MM)	FORMAT (MM)	CODES
CHÊNE		
19	3050 x 1530	100202

Aggloméré



Chêne

ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
CHÊNE		
19	3050 x 1530	103682
19	3120 x 1850	105285

Contreplaqué peuplier - replaqué stratifié



Blanc



Gris

ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
BLANC 2 FACES		
8	2440 x 1220	110596
15	2440 x 1220	110595
18	2440 x 1220	110597
GRIS 2 FACES		
18	2440 x 1220	111182

Tablette mélaminé blanc

1 chant - PVC 2 mm



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
BASIQUE		
19	500 x 2800	109408
PERFORATION 1 FACE		
19	500 x 2500	109409
PERFORATION 2 FACES		
19	500 x 2500	109410

2 chants



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
BASIQUE		
18	400 x 2500	103325
18	500 x 2500	103326
18	600 x 2500	103327
PERFORATION 1 FACE		
18	500 x 2500	105516
18	600 x 2500	105518
PERFORATION 2 FACES		
18	500 x 2500	105517
18	600 x 2500	105519

NOS SOLUTIONS DÉCORATIVES

A la hauteur de votre créativité

Autre tablette



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
SAPIN LAMELLÉ-COLLÉ		
18	2400 x 400	108004
18	2400 x 500	108005
18	2400 x 600	108006
28	2400 x 400	108007
28	2400 x 500	108008
28	2400 x 600	108009
PIN RADIATA LAMELLÉ-COLLÉ		
22	2400 x 600	103933
30	2400 x 600	103934
22	2400 x 500	111440
30	2900 x 650	108018
40	2900 x 650	108019
HÊTRE LAMELLÉ-COLLÉ NON ABOUTÉ		
20	1100 x 200	19103938
32	1110 x 320	19103937
BAMBOU CAMEL QUALITOP LC/A/JD		
26	2500 x 650	112140

Gamme « ARPA »

Ces panneaux de décoration très résistants sont utilisés pour les cabines de douche ou le mobilier public à fortes contraintes mécaniques. Les faces décors sont proches des gammes de panneaux mélaminés. Les stratifiés sont composés de papiers imprégnés de résines mélamines formol ou phénoliques. Les papiers servent de support aux résines et leurs fibres en forment l'armature.

Format COMPACT : 4200 x 1600 - épaisseur : 10 mm

Format STRATIFIÉ : 4200 x 1600 - épaisseur : 0.9 mm



001 Blanc
C : 100789
S : 105768

241 Gris
C : 106888
S : 106878

248 Noire
C : 106887
S : 106877

569 Bleu Ciel
C : 106890
S : 106881



606 Violet
C : 106891
S : 106882

649 Bleu
C : 106889
S : 106879

644 Vert Bleu
C : 106895
S : 106886

571 Bordeaux
C : 106892
S : 106883



573 Jaune
C : 106893
S : 106884

589 Vert
C : 106894
S : 106885




Plan de travail - Gamme « Westag »



A1 - Noir




A 242 - Uni blanc




A 402 - Gris clair




Bn 230 - Béton blanc




Bn 441 - Copperfield




Bz 173 - Bronze noir




Ei 370 - Fiord chêne




Eil 730 - Chêne lago foncé




Eiv 227 - chêne provençe



Ei 1841 - chêne vent beige




Fc 440 - céramique fine grise



H 437 - Campino concret



Me 873 - Métal versicolour



Sc 114 - Ardoise noir



Plan de travail DUROPAL
4100 mm x 600 mm
Blanc opaque
W10400 4n
Code : 110725




Crédence
2960 mm x 585 mm
Gris béton
H437
Code : 105818

Épaisseur : 18 mm - largeur : 650 mm

RÉFÉRENCES	LONGUEUR (MM)	CODES
A1 - Noir	3050	19110810
A 242 - Uni blanc	4100	18103343
A 402 - Gris clair	3050	112227
Bn 230 - Béton blanc	2096	19109619
Eiv 227 - chêne provençe	2096	19110811
	3050	112137
Eiv341 - chêne vent beige	3050	112138
Fc 440 - céramique fine grise	3050	112229
H 437 - Campino concret	2096	19105806
Bn 441 - Copperfield	3050	111884
Bz 173 - Bronze noir	2096	19110065
Ei 370 - Fiord chêne	2096	19105809
	3050	111886
Eil 730 - Chêne lago foncé	3050	112228
Me 873 - Métal	2096	19109618
	3050	112139
Sc 114 - Ardoise noir	2096	19105810



Gamme « Radiata »



ÉPAISSEURS	FORMATS	NOMBRE DE PLIS
10	2500 x 1250	4
15	2500 x 1250	7
18	2500 x 1250	8
21	2500 x 1250	9
24	2500 x 1250	9/10
30	2500 x 1250	13

- › Panneaux décoratifs calibrés et poncés avec une présence minimale de noeuds et de réparations.
- › Qualité esthétique exceptionnelle des faces.
- › Légèreté, facilité d'usinage et stabilité dimensionnelle.
- › Panneau multiplis croisé en pin radiata européen.
- › **Applications :** Agencement, construction, ameublement, décoration...

NOS SOLUTIONS STANDARDS

Pour aménager votre habitat...

OSB



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
PANNEAUX - 3 PEUPLIER		
9	2500 x 1250	102121
12	2500 x 1250	100060
15	2500 x 1250	100061
18	2500 x 1250	100062
22	2500 x 1250	109736
DALLE - 3 PEUPLIER		
15	2507 x 625	102555
18	2507 x 625	106863
22	2507 x 625	109623

Contreplaqué



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
AVIATION TOUT BOULEAU		
1	1525 x 1525	17110539
1,2	1525 x 1525	17110540
1,5	1525 x 1525	17110541
2	1525 x 1525	17110542
2,5	1525 x 1525	17110543
3	1525 x 1525	17110544
CINTRABLE		
7	2500 x 1220	100212
7	1220 x 2500	100213
PEUPLIER		
3	2520 x 1850	111266
5	2520 x 1850	102108
5	3120 x 1870	105571
8	2520 x 1850	102109
8	3120 x 1870	105464
10	2520 x 1850	102572
10	3120 x 1870	105465
12	2520 x 1850	103586
15	2520 x 1850	102110
15	3120 x 1870	105572
18	2520 x 1850	102800
18	3120 x 1870	105588
22	2520 x 1850	109737



MDF



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
3	2800 x 2070	100086
6	2800 x 2070	100085
8	2800 x 2070	102254
10	2800 x 2070	100084
12	2800 x 2070	100087
16	2800 x 2070	100088
19	2800 x 2070	100089
22	2800 x 2070	100090
25	2800 x 2070	100091
30	2800 x 2070	100092
40	2800 x 2070	109752
55	2440 x 1830	106876
28	2800 x 2070	111576
LAQUÉ BLANC		
3	2440 x 1220	109592

Disponible
72h

Autres MDF




Mince



Light



Fibrapan



Fibracolor noir



Fibracolor gris

ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)
MDF MINCE	
3	2800 x 2070
5	
MDF LIGHT	
10	3660 x 1850
12	3660 x 1850
16	3660 x 1850
19	3660 x 1850
22	3660 x 1850
CLAIRPAN STD RESINEUX	
10	2800 x 2070
12	
16	
19	
22	
MEDIUM MDF STANDARD	
12	2800 x 2070

Aggloméré



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
PANNEAU		
8	2800 x 2070	103801
10	2800 x 2070	102264
12	2800 x 2070	102530
16	2800 x 2070	100107
19	3060 x 2070	110099
19	2800 x 2070	100110
22	2800 x 2070	105783
PANNEAU FORMAT PRESSE		
18	3060 x 1310	112046

NOS SOLUTIONS IGNIFUGÉES

POUR RÉSISTER AU FEU...

L'ignifugation est une technique qui permet de retarder et de stopper la propagation des flammes. La législation impose régulièrement cette classification dans des lieux recevant du public.

Les EUROCLASSES selon EN13501-1 prennent en compte le comportement au feu, la production de fumées et de gouttelettes enflammées. Plus communément, la réglementation française classe les produits d'incombustibles, M0 à M4.

MDF



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
M1		
16	3050 x 1250	110393
16	2800 x 2070	110394

Aggloméré



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
M1		
16	3050 x 1250	110262
18	3050 x 1250	112048


Disponible
72h

Gamme Plateforme

• Contreplaqué ignifugé



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)
TOUT BOULEAU (1)	
18	1250 x 2500



TWIN FACE OUKOUMÉ (2)	
5	2500 x 1220
5	3100 x 1530
9	2500 x 1220
9	3100 x 1530
12	2500 x 1220
12	3100 x 1530
15	2500 x 1220
15	3100 x 1530
18	2500 x 1220
18	3100 x 1530
22	2500 x 1220
22	3100 x 1530
30	2500 x 1220
30	3100 x 1530




PEUPLIER (3)	
20	3100 x 1530



CINTRABLE (4)	
7	1220 x 2500
9	1220 x 2500

• MDF ignifugé



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)
MDF IGNIFUGÉ ET HYDRO (5)	
18	2850 x 2100
18	2850 x 2100
21	2850 x 2100
22	2850 x 2100
24	2850 x 2100
25	2850 x 2100



MDF (6)	
3	2440 x 1220
5	2440 x 1220
7	2440 x 1220
9	2440 x 1220
10	2440 x 1220

• Latté ignifugé face aggloméré



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)
18	2800 x 2070
19	2800 x 2070

• Pin maritime I+/II



ÉPAISSEURS	FORMATS	NOMBRE DE PLIS
10	2500 x 1250	5
15	2500 x 1250	5
18	2500 x 1250	7
21	2500 x 1250	7
30	2500 x 1250	11

- › Panneau réalisé à partir de plis croisés en pin maritime.
- › Légèreté et facilité de mise en oeuvre du panneau.
- › Euroclass B-S2-d0 / Fabrication française
- › **Applications** : Agencement, décoration idéal pour l'aménagement et agencement de locaux destinés à recevoir du public.

NOS SOLUTIONS HYDROFUGÉES

Pour lutter contre l'humidité...

Un panneau hydrofuge est un support destiné aux locaux humides. Les solutions hydrofuges assurent la pérennité des panneaux car elles les rendent imperméables à l'eau et à l'humidité.

Ce traitement permet de résoudre de nombreux inconvénients souvent liés aux problèmes d'humidité comme la prolifération de mousses ou d'algues sur le panneau.

Le saviez-vous ?

Les panneaux hydrofuges peuvent être utilisés :

En agencement comme des cloisons, des salles de bains et la cuisine.

En aménagement pour des placards et étagères dans une pièce humide.

Aggloméré



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
CTBH		
12	2800 x 2070	111113
16	2800 x 2070	105778
19	2800 x 2070	105777
22	2800 x 2070	102265
30	3050 x 1850	109734
38	3050 x 1850	105599
CTBH - UNE FACE MÉLAMINÉ		
28	3060 x 2070	100120
38	3060 x 2070	106874

Contreplaqué



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
OKOUMÉ CTBX		
5	2500 x 1220	105609
5	3100 x 1530	100009
6	3100 x 1530	109598
8	2500 x 1220	109915
8	3100 x 1530	100010
10	2500 x 1220	105610
10	3100 x 1530	100011
12	2500 x 1220	100031
12	3100 x 1530	100012
15	2500 x 1220	105611
15	3100 x 1530	100013
18	2500 x 1220	105612
18	3100 x 1530	100014
22	2500 x 1220	105937
22	3100 x 1530	100015
25	3100 x 1530	100016
30	3100 x 1530	100018
40	3100 x 1530	100019



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
RÉSINEUX		
7	2500 x 1250	105420
9	2500 x 1250	100215
12	2500 x 1250	105598
15	2500 x 1250	100214
18	2500 x 1250	102427
21	2500 x 1250	105304
30	2500 x 1250	102568
RÉSINEUX - CHOIX SOLID		
7	2500 x 1250	110561
12	2500 x 1250	110563
RÉSINEUX - CHOIX EUROPANEL		
7	2500 x 1250	110562

MDF

ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (CM)	CODES
CTBX		
19	2800 x 2070	110156

Méla miné



ÉPAISSEUR (MM)	FORMAT (MM)	CODE
PANNEAU BLANC		
19	2800 x 2070	18035804

NOS SOLUTIONS LÉGÈRES

Pour apporter du style à vos créations...

Aggloméré



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
PEUPLIER		
15	2230 x 2020	111146
32	2230 x 2020	110713

Disponible
72h

Autres solutions légères



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)
LATTÉS SWL 5 PLIS FACES HDF CROSS CORE (1)	
30	2800 x 2070
38	2800 x 2070
50	2800 x 2070
FINLIGHT FACES MDF 03 (2)	
38	2850 x 2100
50	2850 x 2100
IBERPAN 400 (3)	
38	2850 x 2100
40	2850 x 2100
50	2850 x 2100
GREENPANEL (4)	
28	2850 x 2100
35	2850 x 2100
38	2850 x 2100
EUROLIGHT (5)	
40	2800 x 2070
50	2800 x 2070
60	2800 x 2070



NOS SOLUTIONS FAÇADES


Pour enjoliver votre habitat...

Bardage bois

- **Mélèze - profil Élégie**

21 x 132 - **Code : 18100583**

Longueur selon arrivage



- **Douglas - profil Élégie**

21 x 132 - **Code : 18109683**

Longueur selon arrivage



- **Pin classe III vert - profil Élégie**

21 x 132 - **Code : 18105794**


Longueur selon arrivage




- **Carrelet Mélèze de Sibérie**

Chanfreins 4 côtés

40 x 40 - **Code : 11479**



Cornière d'angle



DIMENSIONS (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
SAPIN CL3 VERTE		
55 x 55	3000	111511
MÉLÈZE		
45 x 45	3000	111024
DOUGLAS		
45 x 45	3000	111025

NOS SOLUTIONS FAÇADE

Pour enjoliver votre habitat

Gamme MEG

Un stratifié haute pression (HPL) autoportant avec une surface décorative prévue pour une exposition à un environnement extérieur, résistante à la lumière et aux intempéries, et répondant à la norme EN 438-6 :2005. Le MEG est un matériau durable, disponible dans une vaste gamme de coloris, aux performances techniques de haut niveau. Il est particulièrement indiqué pour le secteur de la construction, où il constitue une excellente alternative aux matériaux traditionnels. Le MEG s'utilise comme revêtement de façades, balcons, mobilier urbain, signalétique extérieure et est particulièrement indiqué pour la réalisation de façades ventilées.

Épaisseurs 4 à 12 mm - 3050 x 1300 mm ou 4200 x 1300 mm




• Gamme "colours"



421 Nero




871 Grigio Scuro



406 - Bianco primavera

• Gamme "Wood"



780 Rovere Burgundi


NUANCES	CODES
GAMME «COLOURS» - FINITION SEI (LISSE)	
421 - Nero	109634
871 - Grigio Scuro	109632
406 - Bianco primavera	109631

NUANCES	CODES
GAMME «WOOD»	
780 - Rovere Burgundi	111614

• Disponible 72h Gamme Plateforme



868 - Grigio Medio



819 - Bianco primavera



879 - Grigio Grafite



475 - Grigio perla

Gamme « Tectiva »

Le matériau TECTIVA ravira à coup sûr les personnes à la recherche d'une solution à la fois fiable et sobre. Cette plaque en fibres-ciment est teintée dans la masse. Aucun enduit de surface n'est appliqué, le matériau étant simplement légèrement poncé. L'aspect obtenu est par conséquent remarquablement naturel et « fidèle ».


- › Classification au feu A2,s1,d0 : Ininflammable, pas de propagation du feu.
- › Qualité esthétique exceptionnelle des faces.
- › Résiste aux températures extrêmes et au gel.
- › Résiste à de nombreux organismes vivants (champignons, bactéries, insectes, vermines, etc.).
- › Respectueux de l'environnement, pas d'émission de gaz nocifs.
- › Résiste à de nombreux produits chimiques.
- › Panneaux robustes et rigides.




Colour TÈ 00




Colour TÈ 10




Colour TÈ 15




Colour TÈ 20




Colour TÈ 30



Colour TÈ 40





Colour TÈ 40



Colour TÈ 60



Colour TÈ 85



NOS SOLUTIONS TECHNIQUES

Pour concevoir des coffrages et bien d'autres...



Gamme Eterboard

PANNEAU FIBRES-CIMENT

La plaque 100% fibres-ciment haute densité répond à toutes les exigences imposées par la mise en oeuvre d'une isolation extérieure en soubassement.

- › En réponse à l'humidité constante ou à la nature chimique des sols, le panneau est **imputrescible**.
- › Face aux chocs et aux griffes, à la pression des terrains argileux, aux racines, le panneau est **résistant**.
- › En cas de feu de broussaille ou de brindilles, le panneau est **incombustible**.
- › Indifférent à la rouille, le panneau est **inoxydable**.



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
6	2520 x 1240	112158
10	2520 x 1240	111868
12	2520 x 1240	111536
15	2520 x 1240	111537
18	2520 x 1240	111538



Gamme Duripanel

BOIS-CIMENT POUR COFFRAGES PERDUS

Duripanel est un panneau multi-usages très performant. Auto-portant et porteur, son utilisation est particulièrement recommandée lorsque les critères de résistance mécanique et de résistance à l'eau sont déterminants. Duripanel est spécialement bien adapté à la réalisation des coffrages perdus.

- › Teinte naturelle, parement et contre-parements lisses, chants bruts de fabrication.
- › Conforme aux exigences des normes NF EN 634-1 et NF EN 634-2.
- › Duripanel est ininflammable.
- › Il fait l'objet du marquage CE niveau 2+ (usage structurel) selon norme EN 13986.



ÉPAISSEURS (MM)	FORMATS (MM)	CODES
20	3100 x 1250	111539
22	3100 x 1250	110852
28	2600 x 1250	112166

NOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Adaptés à vos envies..

Lame de terrasse - Pin du Nord

- Marron





Qualité AB
Choix 5^{ème} - Double peigne
Traité classe IV
21 x 145 mm - **Code : 18117030**



Qualité US
Deux faces lisses
Traité classe IV
27 x 145 mm - **Code : 18109600**



- Vert




Choix 5^{ème} - Double peigne
Traité classe IV
27 x 145 mm - **Code : 18102460**



Lisse OA/OB
22 x 90 mm - **Code : 18229030**

Lisse - Choix US
27 x 145 mm - **Code : 18101201**



NOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Adaptés à vos envies..

Lame de terrasse - Résineux Européen



Choix 4^{ème}

1 face lisse bombée

25 x 145 mm - **Code : 111173**




Lame de terrasse - Exotique

- Cumaru KD rouge




2 faces lisses

21 x 145 mm - **Code : 18102701**



- IPE KD raboté



1 face lisse

21 x 145 mm - **Code : 18107814**

Dalle de terrasse



Pin brun




Massaranduba

ÉPAISSEURS (MM)	DIMENSIONS (MM)	CODES
PIN		
44	500 x 500	16000298
PIN - NERVURÉ 10 LATTES		
28	500 x 500	15027030
PIN - NERVURÉ BRUN		
32	500 x 500	16027003
MASSARANDUBA		
38	500 x 500	18103772



Nos accessoires

- Plots réglables



DIMENSIONS (MM)

35/50
50/80
80/110
110/140
140/170

CODES

19105900
19105000
19105910
19110592
19110593

NOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Adaptés à vos envies..

Lame de terrasse - Composite


De la terrasse composite à l'allée de jardin, en passant par le bord d'un étang ou d'une piscine, le revêtement de sol extérieur Twinson Essential XL vous apporte un design moderne, un confort sans égal et une beauté naturelle. La lame recto possède de fines rainures. De quoi combler les plus exigeants !



- › Composé de bois et de PVC
- › Imperméable
- › Robuste
- › Facile à poser et à entretenir
- › Recyclable à 100%

		NOIR RÉGLISSE	GRIS GALET	BEIGE NOIX	BRUN NOISETTE
ALVÉOLAIRE	4 m	11139	Dispo sous 72h	Dispo sous 72h	Dispo sous 72h
PLEINE	4 m	Dispo sous 72h	Dispo sous 72h	Dispo sous 72h	Dispo sous 72h


Nos accessoires




Lambourde composite
35 x 35 x 2400 mm
Gris foncé
Code : 18108051
35 x 48 x 4000 mm
Code : 999



Profil de finition Alu noir
Longueur 4500 mm
Code : 111143



Profil de départ Alu
Longueur 3000 mm
Code : 111142



Lame Pleine :
Seau de 100 clips
+ 110 vis et embouts
Code : 7241

Aménagement extérieur en bois

- Rondin pin Sylvestre - Traité classe IV

DIAMÈTRES (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
FRAISÉ CHANFREINÉ		
8	2000	18101051
8	2500	18004400
8	3000	18109704
10	3000	18101054
12	3000	18102300
12	4000	18102400
14	3000	18104300

- Piquet pin Sylvestre - Traité classe IV

DIAMÈTRES (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
FRAISÉ		
6	2000	18101040
6	2500	18101041
8	2000	18101045
8	2500	18101046
8	3000	18101047
10	3000	18109673
12	2500	18110427

- Table de pique-nique en bois



ROBUST - Plateau 45 mm
L. 1800 x Lg. 1600 x h. 730 mm

Code : 18110290

Table ENFANT - ELLIS PARK
L. 900 x Lg. 900 x h. 500 mm

Code : 15037600


- 1/2 rondin fraisé - Traité classe IV

DIAMÈTRES (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
8	2500	18103918
8	3000	18110328
10	3000	18106848
12	3000	18101058

- Traverse

DIMENSIONS (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
PIN - TRAITÉ CLASSE 4		
120 x 200	2400	18109749
CHÊNE - NON TRAITÉ		
120 x 200	2600	18110927

- Jeu extérieur



Portique MAGNUS
L. 1800 x Lg. 1600 x h. 730 mm

Code : 112230

NOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Adaptés à vos envies..

Clôture

Nos clôtures permettent d'habiller vos extérieurs, d'occulter le vis-à-vis et de sécuriser votre habitation.



Nous avons une large offre de clôture en PVC, en bois et en aluminium. Des dimensions standards disponibles très rapidement avec un prix compétitif. Mais également des possibilités de sur-mesure en dimensions et en coloris pour une personnalisation selon vos envies.



• Clôture en bois et portillon



OBLIK
Traité classe 3
900 x 1500 mm
Code : 18000436



Clôture à Lattes
MASSAYA Droite
Traité Classe IV
1000 x 1800 mm
Code : 18615517



Portillon OBLIK
Traité classe III
900 x 1000 mm
Code : 18000437

• Tout pour la création de clôture



Lame a emboiter - Pin Vert
Traité classe IV
28 x 135 mm - L. 1790 mm
Code : 18125701



Convertine - Pin Vert
Traité classe IV
45 x 90 mm - L. 1840 mm
Code : 18155702



Demi poteau - Pin Vert
Traité classe IV
45 x 90 mm - L. 2100 mm
Code : 18155703




Poteau - Pin Vert

Traité classe IV - Cœur refendu
90 x 90 mm - L. 3000 mm
Code : 18155706

Traité classe IV -
70 x 70 mm - L. 2400 mm
Code : 111866



Crochet Mousqueton
+ collier Ø10 cm - Acier Zingué
Code : 17109877



Protection Déco - Diamant Zingué

Poteau 70 x 70 mm
Code : 18056710

Poteau 90 x 90 mm
Code : 18056730

Poteau 120 x 120 mm
Code : 15056740



Ancre à béton en H - Acier Zingué
Poteau 90 x 90 mm
60 x 105 mm - L. 600 mm
Code : 18050210

Poteau 70 x 70 mm
60 x 105 mm - L. 600 mm
Code : 15050810



Ancre à enfoncer - Acier Zingué
Poteau 70 x 70 mm
85 x 80 mm - L. 750 mm
Code : 16050330

Poteau 90 x 90 mm
102 x 102 mm - L. 900 mm
Code : 18502300



Pied en U à fixer - Acier Zingué
Poteau 70 x 70 mm
Code : 18050870

Poteau 90 x 90 mm
Code : 18110293



Pied en U à sceller - Acier Zingué

Poteau 70 x 70 mm
Code : 17003321

Poteau 90 x 90 mm
Code : 17003323



**Pied de poteau simple
A sceller tige**
70 x 70 mm - L. 200 mm
Code : 112211

90 x 90 mm - L. 200 mm
Code : 112212



Pied de poteau jardin à boulonner
90 x 90 mm
Code : 18050870



Chevron Pin





Lame volet



Barre écharpe

DIMENSIONS (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
CHEVRON PIN - TRAITÉ CLASSE IV - RABOTÉ 4 FACES		
45 x 70	3000	18109690
45 x 70	4000	18109690
LAME VOLET - SAPIN		
21 x 90	4800	100571
27 x 90	4500	100573
32 x 90	4500 - 4800	100574
BARRE ÉCHARPE - SAPIN		
21 x 90	4200 / 4500 / 4800	100575
27 x 90	2400 / 4500	100576



NOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Adaptés à vos envies..

Brise-vue et Treillis



Panneau AREANAL
Convexe
Pin traité classe IV
Cadre 45 x 45
1600 - 1800 x 1800 L
Code : 18155714



Panneau BAGANA
Convexe
Pin Traité classe IV
Cadre 45 x 45
900 x 1800 L.
Code : 18155716



Panneau PACAYA
Droit
Pin traité classe IV
Cadre 45 x 45
900 x 1800 L.
Code : 18155715




Panneau ETNA
Droit
Pin traité classe IV
Cadre 45 x 45
1600 x 1800 L.
Code : 18155713


Le savez-vous ?

Nous avons une large offre de brises-vues en PVC, bois et en aluminium. Des dimensions standards disponibles très rapidement avec un prix compétitif.

Mais également des possibilités de sur-mesure en dimensions et en coloris pour une personnalisation selon vos envies.



Treillis CHAMPAGNE
Convexe - Traité classe IV
1600 x 1800 L. 1800 mm
Code : 17155710



Treillis MERAPI
Droit - Traité classe IV
1800 x 1800 L.
Code : 18155712



Treillis RHONE
Droit - Traité classe 4
600 x 1800 L.
Code : 17155711

Pergola



Pergola DARIA
2500 x 900 L.
Code : 15025710



Pour plus de confort nous proposons également des pergolas bioclimatiques avec un toit orientable en fonction de l'ensoleillement et de la pluie. Celles-ci peuvent être contrôlées à distance via des télécommandes, des smartphones et tablettes.



NOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Pour rendre votre intérieur plus chaleureux...

Bardage intérieur et lambris

Le lambris et le bardage sont au cœur des tendances design en ce qui concerne le parement bois mural. Il sait s'adapter à tous les espaces de la maison, toutes les décorations et se marie parfaitement avec d'autres matériaux.

Le grand avantage du lambris est sa capacité à être multifonction. Il permet de décorer, de protéger ou encore de cloisonner. Le lambris est un revêtement de choix pour vos murs.


• Bardage intérieur



Thermo traité brossé
19 x 210 mm - longueur selon arrivage
Profil mini go

Code : 101062

• Lambris Eden Lames



Blanc brossé - Profil mini go

13 x 140 mm - L. 2250 mm

Code : 109688

13 x 140 mm - L. 2700 mm

Code : 109688

• Lambris Sapin




Sapin - Profil mini go
12 x 90 mm - Longueur selon arrivage

Code : 100563




Sapin - Profil mini go
12 x 140 mm - Longueur selon arrivage

Code : 101624




Revêtement de sol


• Gamme Locfloor - Quick Step




Chêne authentique
cendré mat LCF 259



Chêne authentique
naturel LCF 281




Chêne éclair beige
LCF 335



Chêne montana naturel
LCF 254



Chêne vieilli gris foncé
brossé LCF 273 NS



Chêne classique blanchi
mat LCF 251 NS

COULEURS	CODE
Chêne authentique cendré mat LCF 259	111526
Chêne authentique naturel LCF 281	111528
Chêne éclair beige LCF 335	111529
Chêne montana naturel LCF 254 - LCF 254	111524
Chêne vieilli gris foncé brossé LCF 273 NS	111527
Chêne classique blanchi mat LCF 251 NS	111525

- › Épaisseur : 7 mm
- › Dimension : 1261 x 192 mm
- › Classe 32 - Garantie 15 ans



• Plinthe stratifiée



COULEURS	CODE
Chêne authentique cendré mat LCF 259	17106000
Chêne authentique naturel LCF 281	111534
Chêne éclair beige LCF 335	111535
Chêne montana naturel LCF 254 - LCF 254	111533
Chêne vieilli gris foncé brossé LCF 273 NS	17107506
Chêne classique blanchi mat LCF 251 NS	17106001

• Profilé Incizo

Le profilé Incizo breveté est extrêmement pratique pour conférer à votre sol et à vos escaliers une finition parfaite. Utilisez un même profilé quelle que soit la finition désirée : entre deux sols de même hauteur ou avec une différence de hauteur, comme transition avec un mur, une fenêtre, une moquette, etc...

COULEURS	CODE
Chêne authentique cendré mat LCF 259	18106006
Chêne authentique naturel LCF 281	111531
Chêne éclair beige LCF 335	111532
Chêne montana naturel LCF 254 LCF 254	111530
Chêne vieilli gris foncé brossé LCF 273 NS	18107508
Chêne classique blanchi mat LCF 251 NS	18106007




NOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS


POUR RENDRE VOTRE INTÉRIEUR PLUS CHALEUREUX...

Disponible
72h


Gamme Classic - Quick Step




Chêne blanc blanchi




Chêne vieilli gris clair




Chêne minuit naturel




Chêne minuit foncé




Chêne vieilli patiné blanc




Chêne hasanna naturel



Chêne hasanna foncé



Chêne moonlight clair




Chêne naturel raboté

- › Sols stratifiés sans chanfrein en V
- › Épaisseur : 7 mm
- › Dimension : 190 x 1200 mm
- › Classe 32 - Garantie 20 ans




Disponible
72h


Gamme Impressive - Quick Step




Chêne classique beige




Chêne classique naturel




Chêne classique brun



Chêne sablé naturel



Chêne grège



Chêne tendre naturel




- › Lames longues et larges hydrofuges avec chanfrein
- › Épaisseur : 8 mm
- › Dimension : 190 x 1380 mm
- › Classe 32 - Garantie 25 ans

Disponible
72h


Parquet - Haro

- PARQUET HARO 2500 - Planche large Chêne



Chêne universel blanc - 537 547

- › Brossé 2V PermaDur
- › Épaisseur du parement : env. 2.5 mm
- › Dimension : 12 x 180 x 2200 mm
- › Structure à 3 plis avec âme centrale en bois massif
- › Liaison : Top Connect




Chêne universel gris sable - 539 352

- › Brossé 2V PermaDur
- › Épaisseur du parement : env. 2.5 mm
- › Dimension : 12 x 180 x 2200 mm
- › Structure à 3 plis avec âme centrale en bois massif
- › Liaison : Top Connect



- PARQUET HARO 3000 - Planche large Chêne



Chêne universel - 525 493


- › Brossé 2V PermaDur
- › Épaisseur du parement : env. 2.5 mm
- › Dimension : 11 x 180 x 2200 mm
- › Structure à 3 plis avec âme centrale en HDF
- › Liaison : Lock Connect



NOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS


POUR rendre votre intérieur plus chaleureux...

- PARQUET HARO 4000 - Planche large Chêne




Chêne Markant - 524 577

- › Brossé 2V PermaDur
- › Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
- › Dimension : 13,5 x 180 x 2200 mm
- › Structure à 3 plis avec âme centrale en bois massif
- › Liaison : Top Connect




Chêne Markant invisible - 535 445

- › Brossé 2V NaturaDur
- › Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
- › Dimension : 13,5 x 180 x 2200 mm
- › Structure à 3 plis avec âme centrale en bois massif
- › Liaison : Top Connect



Chêne Markant - 541 170

- › Brossé 2V Naturalin'Plus
- › Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
- › Dimension : 13,5 x 140 x 1500 mm
- › Structure à 3 plis avec âme centrale en bois massif
- › Liaison : Top Connect




Chêne Markant - 541 708

- › Brossé 2V PermaDur
- › Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
- › Dimension : 13,5 x 140 x 1500 mm
- › Structure à 3 plis avec âme centrale en bois massif
- › Liaison : Top Connect




Nos autres essences de parquets

• Parquet Pin



Parquet Pin des Landes
Nouveux
Épaisseur 23 mm
140 x 2000 mm
Code : 100987




Parquet sans noeud
Épaisseur 23 mm
140 x 2000 mm



Parquet Pin des Landes
Petit noeud
Épaisseur 23 mm
140 x 2000 mm
Code : 110754

• **Disponible 72h** Parquet Sapin du Nord

- › Parquet mezzanine
- › Épaisseur : 20 mm
- › Dimension : 140 x 4500 mm
- › Non compatible avec plancher chauffant et rafraichissant



• Parquet châtaignier



Choix A/B
Épaisseur 23 mm
100 mm x longueur de 300 à 1000 mm

*Sur stock toute la gamme complète d'accessoires
(plinthes, clous, vis, colles, seuils...)*



*Large choix d'essence (massif ou contrecollé) pour
application clouée, collée ou pose flottante.*


Disponible 72h

Parquet Teck Navylam

Le parquet salle de bains plus facile à poser.

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet « pont de bateau » facile et plus rapide. Les lames sont déjà pré-huilées et munies d'un double joint intégré. Fini le ponçage, le huilage ou encore la pose des joints, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d'emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et complètement étanche.

Parquet Navylam Teck Birmanie 9 x 68 mm



NOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Pour relooker et ranger...

Châssis à galandage - Sogal

Pour que chaque chose trouve parfaitement sa place, offrez à votre espace des solutions de rangement sur-mesure. Esthétiques et fonctionnels, les aménagements que nous vous avons imaginés se veulent modulables et respectueux de votre style intérieur.



LIBELLÉ	DIMENSIONS (MM)	CODES
Kit : Caisson + Châssis + Habillages	2040 x 730	111616
	2040 x 830	16110467
	2040 x 930	16110468



Façade de placard

Définissez vos portes de placard en fonction des contraintes des configurations de pièce. Coulissant, Pivotant ou Pliant, chaque mode d'ouverture / fermeture est conçu pour s'adapter à tous types de configurations et enchantera votre intérieur. Toutes les façades sont réalisées à vos mesures dans une très large gamme de coloris, de profils et de finitions.



Verrière

Nous vous proposons un ensemble de solutions de verrières : verrière cuisine, ou séparation du sol au plafond, à vous de choisir celle qui vous convient.



Gamme Emuca

Grandes solutions en ferrures de qualité et en aménagement d'armoires et de dressings au meilleur prix avec l'optimisation de l'espace. Économie d'espace avec des portes coulissantes qui vous offrent fonctionnalité et minimalisme, et les accessoires pour l'intérieur des armoires ou des dressings.

Kit placard coulissant

Largeur maxi : 240 cm - Hauteur maxi : 270 cm

Code : 18110139

Un kit contient par éventail


- › Rail haut
- › Rail bas
- › Profil Hill en 270 cm
- › Roulettes

Profil prévu pour des panneaux en 19 mm, pour un gain en rigidité et un grand choix de décors pour se différencier.

SECTIONS

CODES


- | | |
|---|-----------------|
| Amortisseurs la paire | 18110245 |
| Charnières EMUCA C91 110 avec amortisseur | 18110335 |
| Embase EMUCA C91 | 18110336 |



NOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Pour parfaire vos finitions...

Quart de rond



ÉPAISSEURS (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
BEB R		
10	2400	107173
12	2400	18107174
15	2400	1007175
18	2400	107176
20	2400	107177
CHÊNE R		
15	2400	107180
MDF		
14	2440	107293
18	2440	107294
10	2440	111597
MDF - PRÉPEINT BLANC		
18	2440	18107312
14	2240	18107311
PIN R		
18	2400	107171
20	2400	18107172
30	2000	110509
15	2400	18107170
SAPIN DE PAYS SN R		
10	2500	107181

Angle arrondi



SECTIONS (MM)	CODES
BEB - 2400 MM	
15 x 15	107187
20 x 20	18107188
24 x 24	107189
30 x 30	18107190
35 x 35	107191
40 x 40	107192
50 x 50	18107330
BER - 2400 MM	
24 x 24	107193
CHÊNE - 2400 MM	
24 x 24	107194
MDF - 2440 MM	
23 x 23	107295
28 x 28	107296
MDF PRÉPEINT BLANC - 2440 MM	
23 x 23	18107313
34 x 34	18107315
PIN - 2400 MM	
24 x 24	107184
30 x 30	107185
35 x 35	18107186
40 x 40	18107328
45 x 45	18107329
SAPIN DE PAYS SN - 2500 MM	
15 x 15	107195
20 x 20	107196
30 x 30	107198

Carrelet




SECTIONS (MM)	CODES
BEB - 2400 MM	
12 x 12	107225
15 x 15	107226
18 x 18	18107227
24 x 24	18107228
30 x 30	18107229
SAPIN - 2400 MM	
28 x 28	18111063
35 x 35	18111064
45 x 45	18111065

Chambranle



SECTIONS (MM)	CODES
BEB - BOUDIN SAMBA - 2400 MM	
10 x 35	107166
10 x 45	107167
BEB - DOUCINE MDF PRÉPEINT BLANC - 2400 MM	
10 x 38	107310

Chant plat



SECTIONS (MM)	CODES
AR BEB - 2400 MM	
5 x 15	107151
6 x 20	18107152
6 x 25	107153
6 x 30	18107154
6 x 35	107185
6 x 40	107156
6 x 50	18107157
BER L - 2400 MM	
6 x 30	107159
6 x 35	107160
AR CHÊNE - 2400 MM	
6 x 30	18107161
AR MDF- 2440 MM	
4 x 28	107291
AR MDF PRÉPEINT- 2440 MM	
10 x 50	107309
AR MDF PRÉPEINT BLANC - 2440	
4 x 28	18107307
8 x 40	18107308
AR PIN - 2400 MM	
6 x 30	18107147
6 x 35	18107148
6 x 40	107149
6 x 50	18107150
AR SAPIN DE PAYS - 2500 MM	
6 x 30	18107162
AV PIN - 2400 MM	
8 x 40	107165
SAPIN TRAITÉ CLASSE III MARRON - 2500 MM	
8 x 40	111038
8 x 50	111039

Corniche



SECTIONS (MM)	CODES
TRONQUÉE SAPIN DE PAYS SN - 2500 MM	
24 x 24	18107201
30 x 30	18107202

Couvre-joint



SECTIONS (MM)	CODES
FEUILLURE BEB - 2400 MM	
15 x 30	107203
15 x 35	107204
15 x 40	107205
VOLET SAPIN - 2400 MM	
20 x 45	18107224

NOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Pour parfaire vos finitions...

Echarpe volet

SECTIONS (MM)	CODES
AVEC CHANFREIN - SAPIN - 2400 MM	
22 x 70	107220
28 x 90	18107221

Encadrement

SECTIONS (MM)	CODES
LXVI DOUCINE - BEB - 2400 MM	
8 x 30	107168
LXVI DOUCINE - SAMBA - 2400 MM	
8 x 35	107169

Liteau



SECTIONS (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
BRUT PIN PN		
27 x 27	2400 (le lot de 6)	18107279
13 x 27	2400	107261
13 x 40	2000	107262
17 x 27	2400	18107263
17 x 32	2000	107264
17 x 40	2400	107265
17 x 50	2000	18107266
BRUT SAPIN		
25 x 50	2400	18107271
32 x 32	2400	18107272
32 x 50	2400	107273
38 x 100	2400	18107276
38 x 38	2400	18107274
38 x 50	2400	18107275

Nez de cloison



SECTIONS (MM)	CODES
MDF PRÉPEINT BLANC - 2500 MM	
11 x 73	107316
SAPIN - 2500 MM	
30 x 90	18107210

Pareclose

SECTION (MM)	LONGUEUR (MM)	CODES
LITEAU BRUT PIN PN		
40	2400	107206



Rond



SECTIONS (MM)	CODES
PIN - 2000 MM	
Ø10	111034
Ø12	111035
Ø15	111036

Plinthe

• Arrondie



• Normal



• Réversible



DIMENSIONS (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
MDF - PRÉPEINT		
10 x 70	2440	18107317
10 x 100	2440	18107318
14 x 100	2440	110650
MDF HYDRO - PRÉPEINT BLANC		
10 x 100	2440	18107271
PIN SN		
10 x 70	2000	18107211
10 x 100	2000	18107212
SAPIN		
10 x 70	2400	18107217
13 x 95	2400	18107218
BEB		
10 x 70	2400	18107215

DIMENSIONS (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
AV MDF PRÉPEINT		
10 x 70	2440	18107319
10 x 100	2440	18107320
BEB		
10 x 110	2400	107216

DIMENSIONS (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
MDF		
9 x 68	2440	109586
9 x 98	2440	18109587
14 x 100	2440	18107299
14 x 80	2440	18107298
MDF (LOT DE 5)		
9 x 70	2000	107300
9 x 100	2000	107301

NOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Pour parfaire vos finitions...

Tasseau



SECTIONS (MM)	CODES
BEB - 2400 MM	
10 x 20	18107230
10 x 30	18107231
10 x 40	107232
10 x 50	18107233
15 x 30	107234
15 x 50	18107236
18 x 30	18107237
18 x 40	107238
18 x 50	18107239
SAPIN - 2400 MM	
22 x 30	18107240
22 x 40	18107241
22 x 50	18107242
22 x 60	18107243
22 x 70	18107244
22 x 95	18107245
28 x 40	18107250
28 x 50	18107251
28 x 60	107067
28 x 70	107252
28 x 95	107253
35 x 50	18107256
35 x 60	18107257
35 x 70	107258
35 x 95	18107259
TRIANGULAIRE SAPIN TRAITÉS CLASSE III - 2500 MM	
18 x 18	111040
30 x 30	111041
15 x 30	111042
20 x 45	111043
SAPIN TRAITÉ CLASSE III - 2400 MM	
28 x 28	111045
32 x 32	111046
35 x 60	111047
45 x 45	111048
ANGLE SAPIN TRAITÉ CLASSE III MARRON - 2500 MM	
45 x 45	111044

NOS SOLUTIONS BOIS BRUTS DE MENUISERIE

Pour la qualité de votre structure...

Bois du nord

• Résineux



SECTIONS (MM)	CODES
AVIVÉ	
25 x 225	100147
32 x 225	100144
38 x 225	100145
44 x 225	109748
50 x 225	100149
63 x 175	100150
75 x 225	100037
100 x 225	100146
CHEVRON	
60 x 80	101869
LITEAU	
30 x 40	102066
LITEAU - TRAITÉ CLASSE 2	
30 x 40	101871
SAPIN DE SAVOIE	
27 x 340	100850
27 x toute largeur	101683
30 x toute largeur	105470
BOIS D'OSSATURE - CLASSE IV	
45 x 145 selon arrivage	18109220
SOLIVE RABOTÉE - CLASSE IV	
58 x 168 4000	18110343
58 x 168 3600	112159
70 x 220 5110	11498

• Mélèze



SECTIONS (MM)	CODES
QUALITÉ US - AVIVÉ	
25 x 200	110807
50 x 150	106027
AVIVÉ	
38 x 155	101687

Feuillu

• Hêtre



SECTIONS (MM)	CODES
AVIVÉ	
26	102306
45	109589
52	109695
65	102316

• Chêne




SECTIONS (MM)	CODES
AVIVÉ	
27	103925
41	103924
52	105335
65	101913

NOS SOLUTIONS BOIS BRUTS DE MENUISERIE

Pour la qualité de votre structure...

Bois exotique rouge

- Carrelet 3 plis



SECTIONS (MM)	CODES
ACAJOU	
63 x 86	101946
MÉRANTI	
72 x 125	110049

- Kapur avivé



SECTIONS (MM)	CODES
41 x 155	101744
54 x 230	101748
80 x 230	103803

- Dark Red Méranti avivé



SECTIONS (MM)	CODES
27 x 155	101695

- Mengkulang



SECTIONS (MM)	CODES
stock selon arrivage	

Bois d'ossature et de structure



Pin. Traité classe IV



Traité classe II



Poutre en pin.
Traité classe IV



Poutre sapin



Poutre lamellé-collé sapin



Poutre duo/trio


DIMENSIONS (MM)	LONGUEURS (MM)	CODES
BOIS D'OSSATURE - PIN - TRAITÉ CLASSE IV - C24		
45 x 145	longueur selon arrivage	18109220
45 x 70	3000 et 4000	18109690
BOIS D'OSSATURE RABOTÉ 4 CHANFREINS - TRAITÉS CLASSE II - C24		
45 x 45	5400	110547
45 x 95	5100	105300
45 x 95	5400	105300
45 x 120	5100	105301
45 x 145	5100	105302
45 x 220	5700	111197
45 x 220	6000	105303
SOLIVE RABOTÉE PIN - TRAITÉ CLASSE IV - C24		
58 x 168	5000	18110343
72 x 195	5100	109643
70 x 220	5000	18109671
POUTRE SAPIN RABOTÉE ABOUTÉE KVH		
80 x 100	12000	111363
60 x 40	5000	111179
60 x 80	3000	105561
60 x 80	4000	106014
60 x 80	5000	103379
60 x 80	6000	105677
60 x 80	7000	105678
60 x 100	8000	102824
60 x 100	5000	105600
80 x 100	3000	105679
80 x 100	5000	102551
80 x 100	7000	110023
80 x 100	8000	102553
80 x 120	5000	104161
80 x 120	8000	104162
100 x 120	3000	109615
100 x 120	5000	103609
100 x 200	8000	103610
60 x 160	7000	105560
60 x 160	6000	105559
60 x 160	5000	103209
60 x 200	4000	109697
60 x 200	5000	102293
60 x 200	7000	110021
60 x 200	8000	102292
100 x 200	13000	100240
80 x 240	13000	100242
120 x 240	13000	100243
120 x 240	découpé	100252
POUTRE LAMELLÉ-COLLÉ SAPIN		
140 x 280	8000	101795
140 x 280	10000	101796
140 x 280	12000	101797
160 x 400	10000	101804
160 x 400	12000	101805
POUTRE DUO RABOTÉE		
140 x 140	5000	103704
140 x 140	8000	102690
120 x 240	6500	109691
160 x 260	7000	105796
POUTRE TRIO RABOTÉE		
200 x 200	3000	109628
200 x 200	5000	105423
200 x 200	8000	105424

NOS BLOC-PORTES TECHNIQUES

Une offre complète

Porte à recouper


Portes âme pleine à rive droites retallables.



- › Portes âme pleine en panneau de particules aggloméré. Ep : 40 mm.
- › Cadre résineux 140 mm.
- › Recoupable sur 4 côtés jusqu'à 100 mm.
- › Rives droites non dégraissées.
- › Revêtement panneaux de fibre prépeints.

Huisserie bois

- Bois résineux



Joint ISO monté (pellicule pelable)

Le ferrage Universel

L'ensemble de nos huisseries bois mais aussi métalliques utilise le ferrage universel avec la paumelle de 130. La position des paumelles est standardisée en fonction de la hauteur des portes.

Résistance mécanique

Une paumelle femelle à lame de 130 mm x 18 mm, avec des nervures de renfort et trois vis de fixation.
Une paumelle mâle soudée ou à visser, avec un axe réglable en hauteur.


Esthétique et réglages

Le réglage s'effectue de manière simple et rapide, porte engondée avec un outil basique.

Confort et propreté

Le fourreau en résine synthétique, enrobant l'axe de la paumelle, apporte un effet auto-lubrifiant, permet une excellente résistance à l'usure, évite les bruits de fonctionnement et l'apparition de poussières salissantes.

Jusqu'à 830 : 3 Paumelles / 930 : 4 Paumelles



Différents types de portes existantes


- › Portes alvéolaires : âme nid d'abeille
- › Portes âme pleine : remplissage aggloméré
- › Portes avec performances EI, isolation thermique ou acoustique anti-effraction : âme composite

Type de porte


Porte à recouvrement



Porte à rive droite




Porte 1 vantail



NOS BLOC-PORTES TECHNIQUES

Une offre complète



Mortaise



Clés à paumelle



SERRURE



Huisserie

• Section 88 x 56 mm (Cloison 72 mm)

En bois dur à peindre avec joint Iso posé, talon STD.

Disponibles en dimensions :

- › Montant 3 paumelles 2040 DP **11542.1** et GP **11542.2**
- › Montant 4 paumelles 2040 DP **11543.1** et GP **11543.2**
- › Montant gâche 2040 DP **11541.1** et GP **11541.2**
- › Traverse 734 mm 1VTL **11531**
- › Traverse 834 mm 1VTL **11532**
- › Traverse 934 mm 1VTL **11533**
- › Traverse 1451 mm 2VX **11534** **NEW**
- › Traverse 2051 mm 2VX **11535** **NEW**

• Section 116 x 56 mm (Cloison 100 mm)

En bois dur à peindre avec joint Iso posé, talon STD.

Disponibles en dimensions :

- › Montant 3 paumelles 2040 DP **11545.1** et GP **11545.2**
- › Montant 4 paumelles 2040 DP **11546.1** et GP **11546.2**
- › Montant gâche 2040 DP **11544.1** et GP **11544.2**
- › Traverse 734 mm 1VTL **11536**
- › Traverse 834 mm 1VTL **11537**
- › Traverse 934 mm 1VTL **11538**
- › Traverse 1451 mm 2VX **11539** **NEW**
- › Traverse 2051 mm 2VX **11540** **NEW**

Huisseries à rive droite ferrage universel



Option de montage et équerre en huisserie

Bloc-porte alvéolaire et plein

• Bloc-porte âme pleine

Bloc-porte huisseries résineux prépeints avec joint de confort, gâche réglable, porte prépeinte avec cadre résineux à chant droit.

Huisserie 88 x 56 mm - Serrure 1/2 tour axe à 50 mm

SECTIONS (MM)	CODES DP	CODE GP
FERRAGE STD PAUMELLES 110, RIVE DROITE		
2040 x 730	11608.1	11608.2
2040 x 830	11609.1	11609.2
2040 x 930	11610.1	11610.2

Huisserie 118 x 56 mm - Serrure 1/2 tour axe à 50 mm

SECTIONS (MM)	CODES DP	CODE GP
FERRAGE STD RIVE DROITE		
2040 x 730	11611.1	11611.2
2040 x 830	11612.1	11612.2
2040 x 930	11613.1	11613.2



• Bloc-porte âme alvéolaire

Bloc-porte huisseries résineux prépeints avec joint de confort, gâche réglable, porte prépeinte avec cadre résineux à chant droit.

Huisserie 88 x 56 mm - Serrure 1/2 tour axe à 50 mm

SECTIONS (MM)	CODES DP	CODE GP
FERRAGE STD PAUMELLES 110, RIVE DROITE		
2040 x 730	11614.1	11614.2
2040 x 830	11615.1	11615.2
2040 x 930	11617.1	11617.2



Bloc-porte coupe feu

• Bloc-porte EI30 - ferrage universel

Bloc-portes huisseries résineux prépeints, gâche réglable, porte prépeinte avec cadre résineux à chant droit avec mortaise et têtère.

Les performances feu des portes et bloc-portes sont exprimées désormais en EI 30 et EI 60, et non plus en CF 1/2h et CF 1h. Cette gamme présente un choix de produits adaptés aux multiples destinations de portes pour les univers tertiaire, ERP et industrie : des performances de résistance au feu de 30 min concernant la EI 30.

SECTIONS (MM)	CODES DP	CODE GP
HUISSERIES 67 X 57 MM		
2040 x 730	1052.1	1052.2
2040 x 830	1054.1	1054.2
2040 x 930	1056.1	1056.2
HUISSERIES 116 X 57 MM		
2040 x 730	11619.1	11619.2
2040 x 830	11620.1	11620.2
2040 x 930	11621.1	11621.2

NEW
NEW
NEW



NOS BLOC-PORTES TECHNIQUES


Une offre complète

Bloc-porte palière EI30

Les bloc-portes palières acoustique 30 dB - EI30

- › Affaiblissement acoustique R_w 30 (-1; -2).
- › Porte avec raidisseur, stable en ambiance différentielle - CLIMAT B joint balai.
- › A peindre.
- › Huisseries résineux 72 x 57 mm.
- › Crémone 3 points.
- › Ferrage Universel.

SECTIONS (MM)	CODES DP	CODE GP
2040 x 830	11606.1	11606.2
2040 x 930	11607.1	11607.2



Bloc-porte blindé palière EI30

Notre gamme de bloc-portes palières blindées iso-blindées - EI30

SECTIONS (MM)	CODES DP	CODE GP
2040 x 830	10086.1	10086.2
2040 x 930	10087.1	10087.2

- › Huisseries résineux 67 x 57 mm
- › Finition prépeinte.
- › Porte Isoblindé 39 EI30, affaiblissement acoustique R_w 40 (-1; -4).
- › Porte de 40 mm d'épaisseur avec 2 tôles intérieures - Stable CLIMAT C joint balai.
- › Crémone 3 points
- › Ferrage Universel



- Bloc-porte EI60 - ferrage universel

Bloc-portes huisseries bois dur prépeints, gâche réglable, porte prépeinte Ep : 50 mm avec cadre bois dur à chant droit avec mortaise et têtère. Joint feu posé sur porte et fourni pour traverse d' huisserie.

SECTIONS (MM)	CODES DP	CODE GP
HUISSERIES 73 X 57 MM		
2040 x 930	1051.1	1051.2

NEW



Porte seule

SECTIONS (MM)	CODES
PORTE NUE NON FERRÉ PRÉPEINTE EI30	
2040 x 830	3836
2040 x 930	3837
2040 x 1030	3833
PORTE NUE NON FERRÉE PRÉPEINTE AA	
2040 x 630	3823
2040 x 730	3824
2040 x 830	3825
2040 x 930	3826
PORTE NUE NON FERRÉE PRÉPEINTE AP	
2040 x 630	3829
2040 x 730	3030
2040 x 830	3831
2040 x 930	3832

NEW

SECTIONS (MM)	CODES DP	CODE GP
PORTE FERRÉS EI30 - FERRAGE UNIVERSEL		
2040 x 830	10082.1	10082.2
2040 x 930	10083.1	10083.2




NOS BLOC-PORTES TECHNIQUES


Une offre complète

Châssis fixe non vitré


- › **Désignation** : Châssis fixe à vitrer, non vitré, avec parcloles prédécoupées.
- › **Essences** : Résineux ou bois dur.
- › **Finition** : A peindre.
- › **Sections** : 67/57 - 87/57 - 117/57 - Profil avec rainure ou cadre avec feuillure et couvre-joint médium rapporté 1 face à peindre.
- › Vitrage simple 4 à 9 mm
- › **Domaine dimensionnel** : Paysage (hauteur 2400 x largeur 3000 mm)
portrait (hauteur 3000 x largeur 2400 mm) avec intégration de meneaux ou traverses en fonction des poids et supports.
- › **Mise en oeuvre** : Murs béton, parpaings, cloisons plaques de plâtre, bétons cellulaire, carreaux de plâtre...
- › **Option** : Fourniture du vitrage (simple ou double vitrage), meneaux ou traverse intermédiaire, remplissage plein et finition à vernir.



POSITION PAYSAGE





OPTION





POSITION PORTRAIT



NOS BLOC-PORTES TECHNIQUES

Une offre complète

Porte palière technique



Porte double sens DAS



Porte gaine technique



NOS SERVICES SONNIER

- Placage essence fine - Stratifié
- Recoupe de la traverse
- Recoupe du talon
- Usinage de porte
- Montage et équerrage d'huisseries
- Découpe d'oculus avec vitrage feu ou non feu

Porte maternelle



100

[illegible]

NOS PRODUITS QUINCAILLERIE

Pour personnaliser votre intérieur...

My Tube



SECTION	QUANTITÉ	CODES
SUPPORT COUDE NOIR - DIAMÈTRE 25 MM		
45°	1	112077
90°	1	112116
VALVE NOIR ET ROUGE		
Diamètre 25 mm	1	112117
TUBE NOIR - DIAMÈTRE 25 MM		
Longueur 700 mm	1	112064
Longueur 300 mm	1	112066
Longueur 500 mm	1	112065
Longueur 150 mm	1	112067
Longueur 100 mm	1	112068
BOUCHON ROND NOIR - DIAMÈTRE 25 MM		
Rentrant	2	112070
Sortant	2	112069
SUPPORT NOIR - DIAMÈTRE 25 MM		
Support Y	1	112072
Support T	1	112071
Support Plus	1	112074
Support XY	1	112074
Support EX	1	112075
RACCORD NOIR - DIAMÈTRE 25 MM		
Raccord 2 supports	1	112076
Raccord tube	1	112118



Support coude



Valve noir et rouge



Tube



Bouchon rentrant



Bouchon sortant



Support Y



Support T



Support Plus



Support XY



Raccord 2 supports



Raccord tube

Modules de plomberie pour la création de rangements, mobiliers et accessoires

Pied

Des pieds télescopiques qui permettent d'adapter la hauteur de sa table, de son plan de travail ou de son meuble en fonction des besoins propres à chacun.




SECTION	HAUTEUR (MM)	CODES
PIED FILAIRE INCLINÉ - DIAMÈTRE 10 MM		
Acier Noir	400	112106
PIED ZOOM - DIAMÈTRE 30 MM		
Acier Noir	De 210 à 350	112107
Acier Noir	De 300 à 500	112108
Acier Chrome	De 210 à 350	112114
Acier Chrome	De 310 à 500	112115
PIED ZOOM - CARRÉ 60X60 MM		
Acier Noir	De 700 à 1100	112110
PIED ZOOM RAPI		
Aluminium nickelé	De 730 à 1100	112111
Aluminium Noir	De 730 à 1100	112113
PLATINE PIED VIS - M10		
Acier Noir		108849
PIED CADRE - L40 X P350		
Acier Noir	400	112109

Crémaillère



HAUTEUR (MM)	CODES
MÉTALLIQUE BLANCHE	
2000	102546
SIMPLE BLANCHE - P50	
1500	108634
1000	108635
DOUBLE BLANCHE - P32	
1000	108650
1500	108651
2000	108652
SPÉCIALE BLANCHE - P50	
2000	108633
A VIS ACIER BLANC - LARGEUR 16	
2000	108715

Console



Bibop acier noir



Console parentèse



Console double noir

SECTION (MM)	CODES
BIBOP ACIER NOIR	
180 x 180	112083
230 x 230	112084
FILAIRE CROCODILE NOIR - QUANTITÉ 2	
38 x 128 x 158	112082
PARENTÈSE ACIER NOIR	
(Droite) 150 x 150	112088
(Gauche) 150 x 150	112087
DOUBLE - NOIR - P32	
Longueur 170	112058
Longueur 220	112059
Longueur 370	112060
Hauteur 2000	112062
Longueur 270	112061
Hauteur 2000	112063

NOS PRODUITS QUINCAILLERIE

Pour entretenir votre habitat...

Dégriseur

Destiné au nettoyage et au détachage des boiseries extérieures ayant subi les agressions des intempéries. Élimine le grisaillement des bois. Sa formule gel permet une application facile sur surfaces verticales et assure une action rapide et efficace sans altérer ou décolorer le bois. Convient sur tout type de bois : bois européens, bois exotiques, bois autoclavés. Idéal avant application d'une lasure, d'un vernis, d'une huile ou d'un saturateur pour un résultat esthétique et durable.



CONDITIONNEMENT	CODES
1L	111723
5L	111734
10L	112129

Fond dur préplast

Il s'utilise en première couche avant vitrification des parquets, vernissage, mise en cire ou mise en peinture de boiseries intérieures.



CONDITIONNEMENT	CODES
1L	19109938
5L	19109937
10L	19110197

Noir ferronnerie

Le Noir Ferronneries est une peinture noire d'aspect satiné mat incluant un anti-rouille. Idéale pour toutes les ferronneries extérieures : grilles, portails, pentures et charnières, luminaires et appliques, mobilier de jardin.



CONDITIONNEMENT	CODES
0.25L	111742
0.75L	19109951

Rénovateur métallisant

Préserve et Embellit votre parquet vitrifié. Il protège durablement les parquets vitrifiés ternis et usés ou soumis à des usages intenses. Il restaure l'aspect initial des surfaces et redonne de l'éclat. Il est également compatible avec tous les vitrificateurs parquet.



CONDITIONNEMENT	CODES
1L	19110888

Nettoyant

Nettoyant terrasses pour bois et composites à diluer (2 verres pour 2L d'eau).

Nettoyant Lisabril pour sols vitrifiés, stratifiés ou en PVC.



Nettoyant terrasse
2,5L



Nettoyant Lisabril
1L

CONDITIONNEMENT	CODES
TERRASSE 06106705	
2.5L	111500
LISABRIL	
1L	111687

Lasure

• HPS



	1L	5L
Chêne Foncé	111396	
Chêne Clair	19109958	19109939
Incolore	19109942	19109960
Chêne Doré	19109941	19109961
Chêne Rustique	19109940	19110001
Chêne Moyen	19109959	19111002

• Tech-wood



	1L	5L
Chêne Foncé	19220482	19220567
Chêne Clair	19220468	19220543
Incolore	19220451	19220536
Chêne Doré	19110331	19110300
Chêne Rustique	19110299	19110298
Chêne Moyen	111743	11
Bois grisé	19220512	19220598
Acajou	111744	111745
Blanc	19220529	19220604

Huile

• Huile Cire



	250 ML	1L	2.5L
Naturel	19109944	19109552	19110626
Chêne clair	19109945	19109953	
Chêne fumé	19109946	19109954	
Chêne doré	19121151	19110213	
Chêne Vieux France	19121335	111688	
Blanc	19109947	19109955	
Gris blanc	19121311	111608	
Gris métal	19109950	19109943	
Gris clair	19109948	19109956	
Gris graphite	19121366	19110270	
Noyer	19121182	19110864	
Noir	19121205	19110272	
Bois flotté	19109949	19109957	19110700
Bois brut	19121328	19110624	
Ultra mat	19121373	111689	

• Easy Oil



	1L	2.5L
Mat Soie	111712	111713

NOS PRODUITS QUINCAILLERIE

Pour entretenir votre habitat...

• Solid'oil



	0.25L
Natural	111714
Snow	111715
Vieux Chêne	111716

• Huile parquet environnement



	1L	5L
Bois naturel	19171005	19171001
Bois Brut	111735	111736
Ultra Mat	19171180	19171186

• Huile pour parquet



	1L	5L
Incolore	19110056	19110010

• Huile bardage



	1L	5L
Pin Brut	19109976	19109970
Pin Blanc	19110366	111717
Gris Naturel	19109978	19109969
Anthracite	19109967	19109968
Red Cedar	19109977	19109971
Chêne Bruni		19110364
Ocre		19110363

• Huile terrasse bardage



	1L	5L	10L
Bois naturel	111724	111728	111732
Bois Gris�	111725	111729	111672
Ch�ne Moyen	111726	111730	
IPE	111727	111731	

• Huile entretien universelle



	0.5L	1L
Satin�	19109966	
Mat		111598

• Huile pour Teck



1L
19110303

Vitrificateur

- Vitrificateur parquet Escalier Aqua Pu



	1L	2L	5L
Formule Gel - Mat	19103324	19109962	111762
Formule Gel - Satiné	19103317	19109963	111763

- Vitrificateur parquet environnement



	1L	5L
Satiné	19110263	19110518
Ultra Mat	19110264	19110517

- SVP AQUA



	1L	5L
Satiné	111756	111757
Mat	111764	111765

- Vitrificateur dépolluant OCEANIC



	1L	5L
Cire Naturelle	19109981	19109964
Aspect Bois Brut	111758	111759
Satiné	19109982	19109983

- Vitrificateur VP



	1L	5L
Satiné	19110043	19110011
Chêne Ciré	111760	111761

Saturateur

- Saturateur Bois Environnement



	3/4L	5L	20L
Bois Foncé	19110265	19110266	
Chêne	19109972	19109975	111740
Bois Clair	111336	19111006	111741
Bois Brûlé	111738		111180
Naturel	19109973	19109979	19110018
Gris anthracite	111737	111739	
Gris Vieilli	19109974	19109980	
Bois Exotique	19110306	19110304	

NOS PRODUITS QUINCAILLERIE

Pour entretenir votre habitat...

• Saturateur monocouche



	1L	2.5L
Naturel	19100014	19110017
Bois Gris�		111496
IPE		19110016

• Saturateur bois



	1L	5L	20L
Incolore	111721	111722	111733
IPE		112130	

Traitement

• Traitement bois autoclav 



	1L	2.5L
Brun	111746	111748
Vert	111577	111747

• Traitement des bois multi-usages



	1L	5L
Incolore	19110008	19110009

Teinte   bois



	1/2L	1L
Gris lin	19113912	19108989
Blanc	19103913	
Ch�ne Moyen	19103821	19109988
Ch�ne Clair	19103814	19109987
Ch�ne Rustique		19109986
Ch�ne Vieilli		19109985
Silver		19109984

Mastic

• Mastic Tube



	400G
Ch�ne Clair	19109991
Ch�ne Rustique	19110004
Bois Blanc	19100992
Bois Rouge	19100207

• Mastic bois poudre avec eau



	500G
Ch�ne Rustique	111686
Ch�ne Clair	111685
Bois Blanc	111684

- Mastic Bi Composant avec Durcisseur



	250G	670G
Chêne	19110005	111683
Pin	19110007	111682

- Mastic chant aggloméré



	300G
Blanc	19110886

Pate à bois

- Pate à bois AB



	250G
Naturel	19109995
Chêne clair	19104829
Chêne moyen	19109993
Chêne foncé	19109990

- Pate à rénover



	1KG
Blanc	19110887

Vernis

- Vernis EXP incolore



	1L	2.5L
Brillant	111749	
Satiné	19110013	111751
Mat	19110012	111750

- Vernis Intérieur gel bois ciré



	1L	2.5L
Incolore	19117200	111755
Chêne Doré	111752	
Chêne Clair	19110721	112132
Chêne Foncé	111754	
Chêne Moyen	111753	

- Vernis Marin



	1L
Incolore brillant	19103501

Savon



	1L
Blanc	19103501
Incolore	19109996

Liant mastic à bois



	1L
Naturel	19110044

NOS PRODUITS QUINCAILLERIE

Pour entretenir votre habitat...

Autres produits

• Diluant



	1L
Sans odeur	19110196

• Conditionneur Anti-UV



	1L	5L
	19106608	19106607

• Protecteur bardage Anti-UV



	1L	5L
	19106806	19106805

• Décapant Bâtiment gélifié



	1L	5L
	19109998	19109997

• Décapant Bâtiment liquide



	1L	5L
	19110000	19109999

• Laine acier



	CODES
N°000 extra-fine	19107417
N°2 spéciale gros travaux	19107424

NOS PARTENAIRES

Sélectionner pour vous apporter le meilleur...



Pour découvrir notre gamme de menuiserie intérieure et extérieure demandez notre catalogue Ligne et Lumière.



NOS SERVICES

Pour vous accompagner tout au long de votre projet...

LIVRAISON

Nous possédons une flotte de camions de toutes tailles, dédiée au transport. Du petit 3,5 tonnes pour plus de proximité au camion grue pour de plus gros chantiers. N'hésitez pas à demander un rendez-vous à nos commerciaux.

MATHÉRIAUTHÈQUE

Une matériauthèque est à votre disposition, elle contient tous les décors du marché afin d'affiner votre choix et faire développer votre créativité. Nous vous recevons seul ou accompagné de votre architecte pour vous guider dans vos choix.

NOTRE STOCK

6 000m² de stockage répartis sur nos deux dépôts pour plus de réactivité. Pour toujours plus de stockage nous possédons une plateforme plus importante grâce à notre partenaire Chambost.

POSE ET CERTIFICATION

Pour se différencier et apporter plus de service Sonnier a investi dans une équipe de pose en 2015. Nos équipes de poseurs ont suivi toutes les formations nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages. Nous sommes capables de réaliser vos projets de A à Z, de l'étude à la concrétisation par la pose.

Nous avons suivi les formations et obtenu la certification RGE (reconnu garant de l'environnement). Cette certification vous garantit la performance de la pose et vous permettra d'accéder au crédit d'impôt et aux aides de l'état.



BUREAU D'ÉTUDES

Notre bureau d'études CAO / DAO pour une cotation rapide de vos projets techniques ainsi qu'une analyse de faisabilité pour vous apporter la solution adaptée à votre projet.

LE DRIVE

Gagner du temps avec notre Drive! Nous vous permettons d'effectuer un seul passage à l'accueil pour récupérer votre commande prête.

SAV

Votre interlocuteur dédié tout au long du chantier gère également le SAV. Nous gérons rapidement et en interne le SAV grâce à nos équipes de pose.

NOS SHOWROOMS

Retrouvez nos showrooms dans chacune de nos agences (Salaise-Sur-Sanne (38) et Davézieux (07) pour découvrir nos menuiseries intérieures et extérieures, et nos aménagements intérieurs.



NOS SERVICES

Fiche de débit

						CLIENTS:					
Téléphone : 04.37.02.29.92						FICHE DE DÉBIT					
Fax : 04.74.85.68.10											
Date:											
Mail: be@sonnier.fr						☐ Devis		☐ Commande			
Placage de chant						Côtes de placage minimum pour placage long : 80mm Côtes de placage minimum pour placage court : 100mm					
Type de chant à définir :						ABS 2mm, ABS 0,8mm, mélaminé ou bois et coloris ou référence fournisseur					
Type de chant à définir :						Gauche Chant long supérieur «arrière» SÉQUENCE DE PLACAGE Chant long inférieur «avant» Droite					
N° Ligne	Repère pièce	Matériau, épaisseur, coloris ou référence fournisseur	Nombre de pièces	Longueur de la pièce (sens du fil)	Largeur de la pièce	Chants plaqués			Usinage		
						Chant long supérieur	chant long inférieur	chant gauche			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Attention : Les côtes doivent être précisés chants inclus (en millimètre)											
Remarques complémentaires :											
POUR LA PRESTATION PANNEAUX PRESSÉS, MERCI DE PRÉCISER SI LE CONTRE BALANCEMENT BASIQUE DE VOTRE OUVRAGE SERA VISIBLE (ex: contre façade de porte)											

NOUS CONTACTER



SALAISE SUR SANNE

Chemin de Gampaloup
ZAC des Justices
38150 SALAISE-SUR-SANNE

Tél. 04 37 02 29 92
sonnier@sonnier.fr



DAVÉZIEUX

Z.I. La Lombardière
07430 DAVEZIEUX

Tél. : 04 75 34 52 80
annonay@sonnier.fr

www.sonnier.fr

